



Husqvarna®

333 GODINE
INOVACIJA



**KATALOG
PROIZVODA
2022.**






SADRŽAJ



ROBOTSKE KOSILICE	8
ROTACIJSKE KOSILICE	10
RIDERI	12
TRAKTORSKE KOSILICE	16
KOSILICE S OKRETOM U MJESTU	18
MOTORNE PILE	20
ŠKARE ZA ŽIVICU	24
PUHAČI	26
TRIMERI / ČISTAČI ŠIKARE	28
VISOKOTLAČNI PERAČI	34
USISAVAČI	34
REZAČI	35
KULTIVATORI	35
PROZRAČIVAČI	35



HUSQVARNA PROIZVODI I RJEŠENJA

Svi dobro znamo da vrtlarjenje i boravak na otvorenom dobro utječu na vaš duh i zdravlje. Vaše zelene površine produžetak su vas samih. Mjesto za odmor, punjenje baterija, igru i za rad koji volite. Jer uvijek postoji nešto što traži vašu pažnju, a naš cilj je omogućiti vam da ovaj prostor napravite svojim, dosegnete svoju viziju onoga što želite da bude, da raste i cvjeta. To je posao ljubavi, toliko olakšan s Husqvarna proizvodima i rješenjima dizajniranim prema vašim potrebama.

333. GODINE INOVACIJA.

DIZAJN TEMELJEN NA KORISNIKU I TEHNOLOGIJI

Mi u Husqvarni neprestano radimo na inovacijama još od daleke 1689. godine.

Inovacije su sastavni dio našeg DNK. Inovacija je za nas budućnost.

Neprestano ubrzavamo našu transformaciju. Prelazimo iz mehaničke u digitalnu, iz benzinske u baterijsku iz ručne u autonomnu. Uz naša vanjska partnerstva opsežno smo radili u ranim fazama inovacija usmjeravajući se direktno na krajnjeg korisnika. Kontinuirano izazivajući sebe, želimo stvoriti još bolja iskustva za naše kupce, pomažući im u postizanju najboljih rezultata.





PAMETNIJI TRAVNJAK

U Husqvarni se ponosimo što igramo svoju ulogu u tome da vaš svijet učinimo zelenijim i boljim mjestom. Ponosni smo što vam pomažemo poboljšati vaše zelene površine na najučinkovitiji mogući način pružajući bezbrižno korisničko iskustvo. Zbog toga razvijamo pametne proizvode i usluge za gotovo sve što se nalazi na vašim zelenim površinama. I zbog toga dizajniramo naša vrhunska rješenja za njegu kako bi odgovarala bilo kojoj vrsti ili veličini zelene površine. Bilo da je onda mala, velika, složena - naša se rješenja pružit će vam jednostavnost prilikom korištenja uz minimum napora. Uz nas uvijek imate kontrolu nad vašom zelenom površinom kojom ćete se ponositi u svim godišnjim dobima to enjoy life – and your garden.



INOVACIJE ZA PODIZANJE KVALITETE TRAVNJAKA

Inovativna tehnologija, pametne integracije i partnerstva pomažu nam u pružanju intuitivnih rješenja koja pojednostavljuju vaš život. Inteligentne značajke prilagođavaju se vašim potrebama i čine iskustvo privlačnijim i potpunijim. Automower® kosilicama možete upravljati glasovnom kontrolom putem Alexe ili Google Home-a.



IFTTT



IMPRESIVNI REZULTATI NA SLOŽENIM TRAVNJACIMA

Kao svjetski lider u robotskoj košnji s preko 25 godina iskustva, usavršili smo Automower® robotske kosilice kako bismo vam pružili vrhunsku kvalitetu travnjaka nalik na tepih, bez obzira na veličinu ili složenost zelene površine. Komplicirani travnjaci s uskim prolazima? Za naš Automower® nema problema. Brdovite travnjake s nagibima do 70% naš Automower® AWD lako savladava. Svaki je travnjak jedinstven sa svojim posebnim izazovima - a sve naše neumorne robotske kosilice će ga održavati uz izvanredne rezultate, tiho i bez izravnih emisija - kada god poželite.

KONTROLA PUTEM TELEFONA

Usluga Husqvarna Automower® Connect omogućuje vam potpunu kontrolu nad vašom robotskom kosilicom. Usluga pruža dva načina povezivanja ovisno o modelu: Automower® Connect za daljinsko povezivanje putem mobilne komunikacije ili Automower® Connect @ Home za kratki domet, koristeći Bluetooth® bežičnu tehnologiju. Možete pratiti gdje kosilica radi i prema želji kontrolirati raspored košnje gdje god se nalazite..



AVAILABLE ON GOOGLE PLAY
AND ON THE APP STORE



NAJNAPREDNIJA ALTERNATIVA UPOZNAJTE AUTOMOWER® X-LINE

Husqvarna X-line naša je najkompletnija linija robotskih kosilica dizajnirana za one koji žele najbolje od Automower®.

X-line paket značajki uključuje: Automower® Connect GPS praćenje u slučaju krađe, GPS navigaciju, LED svjetla, prednji gumeni odbojnik i X-line dizajn karoserije.



INSTALACIJA I NOŽIĆI UČINKOVITOST OD SAMOG POČETKA

Imamo sve što vam je potrebno kako biste odmah započeli svoje robotsko iskustvo. Naš praktični komplet za ugradnju sadrži graničnu žicu, spojnice i konektore u različitim veličinama i duljinama, kako bi odgovarali svim vrstama ili veličinama travnjaka. Uz naše pivotirajuće rezne nožiče možete biti sigurni u glatki rez poput britvice. Ako vam zatreba pomoć, naši ovlašteni Automower® trgovci uvijek su spremni pomoći prilikom instalacije.



ROBOTSKE KOSILICE

500 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS



3200 m²
45%
20-60 mm
14.4 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- EPOS tehnologija navođenja bez žice
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Fleksibilna instalacija bazne stanice

Automower® 550 EPOS, 970 46 53-11

Referentna stanica, domet 500 m, 970 46 68-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550



5000 m²
70%
20-60 mm
13.5 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Detekcija udaljenih predmeta

Automower® 550, 967 65 02-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70%
30-70 mm
17 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne površine
- Pivotirajuće kukičste
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® pogon na sve kotače
- Profesionalno korisničko sučelje

Automower® 535 AWD, 967 85 34-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520



2200 m²
45%
20-60 mm
13.3 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Detekcija udaljenih predmeta

Automower® 520, 967 66 21-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

400 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%
30-70 mm
17.3 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® displej u boji
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija

Automower® 435X AWD, 967 85 33-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m²
45%
20-60 mm
13.9 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Detekcija udaljenih predmeta
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 450X, 967 85 30-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 m²
45%
20-60 mm
13.0 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 430X, 967 85 28-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

X-LINE



1500 m²
40%
20-50 mm
9.7 kg

- Za srednje travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 430X, 970 47 17-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

X-LINE



600 m²
40%
20-50 mm
9.7 kg

- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 430X, 970 45 62-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali, 967 97 21-01

300 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Mark II



1000 m²
40%
20-60 mm
9.4 kg

- Za male i srednje travnjake
- Automower® Connect@home
- Svladavanje uskih prolaza

Automower® 310, 970 52 67-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m²
40%
20-50 mm
9.4 kg

- Za male travnjake
- Automower® Connect@home
- Klimatski timer
- Svladavanje uskih prolaza
- Jednostavno čišćenje i pranje

Automower® 305, 967 97 40-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali, 967 97 21-01

100 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m²
25%
20-50 mm
6.9 kg

- Za male travnjake
- Kompaktna i lagana

Automower® 105, 967 64 54-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali, 967 97 21-01

SAZNAJTE VIŠE O AUTOMOWER® KOSILICAMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših robotskih kosilica i pribora, posjetite:
husqvarna.com/automower



3200 m² Kapacitet košnje, m² (+/- 20%) 45% Svladavanje nagiba, % 20-60 mm Visina košnje, min-max, mm 14.4 kg Težina, kg



OSOBNJA NJEGA ZA VAŠ AUTOMOWER®

Vaša robotska kosilica Automower® radi neumorno 24/7 i zaslužuje malo pažnje i ljubavi. Husqvarna nudi široku paletu Automower® dodataka poput nožića, kukičsta, kompleta za održavanje, zidnih vješalica, graničnih žica, konektora, zaštite od munje - kao i brojnih naljepnica kojima ćete personalizirati vaš Automower®.

Pogledajte našu cjelokupnu ponudu Automower® setova i dodataka na stranici:

www.husqvarna.hr



BATERIJSKE ILI BENZINSKE KOSILICE ZA SVE VAŠE POTREBE

Sve naše kosilice napravljene su da pružaju najbolje performanse i učinkovitost s pametnim ergonomskim rješenjima. I benzinski i baterijski modeli imaju motore visokih specifikacija i jednostavnog načina pokretanja uz izdržljiva rezna kućišta. Bez obzira koji Husqvarna model odabrali, možete očekivati robusnu i pouzdanu kosilicu koja pruža odlične rezultate održavanja travnjaka i čini ga zdravim.



ROTACIJSKE KOSILICE

500 SERIJA

HUSQVARNA LC 551SP



- 179 cm³
- 2.9 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 26-74 mm
- 50 kg
- Kawasaki motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551SP, 967 34 32-02

HUSQVARNA LC 551iV



- 1500 W
- 51 cm
- 26-74 mm
- 41 kg
- Dva pretinca za bateriju
- savE™ mod za dužji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551iV, 967 97 72-01 Baterija i punjač nisu uključeni

300 SERIJA

HUSQVARNA LC 356VP



- 166 cm³
- 3.1 kW@ 2800 rpm
- 56 cm
- 25-75 mm
- 37.5 kg
- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje
- Opcija kit za malčiranje

LC 356VP, 967 98 88-01

HUSQVARNA LC 353AWD



- 166 cm³
- 3.6 kW@ 3200 rpm
- 53 cm
- 25-102 mm
- 42 kg
- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Pogon na sve kotače
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 353AWD, 970 45 01-01

HUSQVARNA LC 347iVX



- 750 W
- 47 cm
- 20-75 mm
- 26 kg
- Dva pretinca za bateriju
- savE™ mod za dužji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje
- Bluetooth®

LC 347iVX, 967 86 23-01 Baterija i punjač nisu uključeni.

200 SERIJA

HUSQVARNA LB 256SP



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2800 rpm
- 56 cm
- 25-75 mm
- 33.1 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- BioClip® i bočno izbacivanje

LB 256SP, 970 48 85-01

HUSQVARNA LB 251 S



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 25-75 mm
- 32 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Prednji pogon
- BioClip® i bočno izbacivanje

LC 251S, 970 48 80-01

HUSQVARNA LC 253S



- 163 cm³
- 2.5 kW@ 2900 rpm
- 53 cm
- 20-75 mm
- 32.5 kg
- Briggs & Stratton motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 247S, 967 06 93-01

SAZNAJTE VIŠE O ROTACIJSKIM KOSILICAMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših rotacijskih kosilica i pribora, posjetite: husqvarna.com/lawn-mowers



100 SERIJA

HUSQVARNA LC 151S



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 25-75 mm
- 32.3/30.3 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje

LC 151S, 970 48 84-01

HUSQVARNA LC 140P



- 123 cm³
- 1.95 kW@ 3000 rpm
- 40 cm
- 25-75 mm
- 25.2 kg
- Husqvarna motor
- Guranje
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140P, 970 48 81-01

HUSQVARNA LC 140SP



- 123 cm³
- 1.95 kW@ 3000 rpm
- 40 cm
- 25-75 mm
- 26.8 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140SP, 970 48 82-01

HUSQVARNA LC 137i



- 550 W
- 37.5 cm
- 25-75 mm
- 15 kg
- Power Boost - dodatna snaga
- savE™ mod za dužji rad
- Centralno podešavanje visine košnje
- Jednostavno sklapanje za lakši transport i skladištenje

LC 137i, 970 50 09-04 Baterija i punjač uključeni

RUČNE KOSILICE

HUSQVARNA HICUT 64



- 40 cm
- 12-55 (64) / 13-38 mm
- 8.7 kg
- Guranje
- Cilindrični nož
- Sakupljač dostupan kao opcija

Hicut 64, 964 95 40-02

KOSILICE ZA VISOKU TRAVU

HUSQVARNA DBY51



- 189 cm³
- 3.4 kW@ 3200 rpm
- 51 cm
- 60-120 mm
- 58.5 kg
- Yamaha motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Bočno izbacivanje
- Centralno podešavanje visine košnje

DBY51, 970 44 90-01



JEDINSTVENO RJEŠENJE ZA SVE TERENE

Husqvarna rideri dosežu mjesta za koja ste mislili da su nedostižna i omogućuju rad na svim vrstama terena. Husqvarna rideri su i više od toga. Naš asortiman strojeva je posebno osmišljen kako bi ponudio različita rješenja za različite potrebe. Rideri imaju veliki raspon priključaka za korištenje tijekom cijele godine.



RIDERI

500 SERIJA

HUSQVARNA P525DX



⚡ 17.8 kW
📏 132-155 cm
📏 30-112 mm
📦 1123 cm³

- Kubota Diesel D1105
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Kabina
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidraulično podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525DX, 967 98 54-01 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA P525D



⚡ 17.8 kW
📏 132-155 cm
📏 30-112 mm
📦 1123 cm³

- Kubota Diesel D1105
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidraulično podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525D, 967 84 78-01 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA P524



⚡ 13.9 kW
📏 103-122 cm
📏 25-75 mm
📦 726 cm³

- Kawasaki FX 691 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidraulično podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P524, 967 84 79-01 Režno kućište nije uključeno.

400 SERIJA

HUSQVARNA R 420TsX AWD



⚡ 14 kW
📏 103-122 cm
📏 25-75 mm
📦 726 cm³

- Kawasaki FS 651 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Hidraulično podizanje priključaka
- Servisni položaj

R 420TsX AWD, 967 64 84-01 Režno kućište nije uključeno.

300 SERIJA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



⚡ 12.6 kW
📏 103-112 cm
📏 25-75 mm
📦 300 l
📦 656 cm³

- B&S Endurance 7220 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kućište
- Start okretom ključa

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA RC 318T



⚡ 12.6 kW
📏 103-112 cm
📏 25-75 mm
📦 300 l
📦 656 cm³

- B&S Endurance 7200 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kućište
- Start okretom ključa

RC 318T, 967 62 87-02 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA R 316TsX AWD



⚡ 9.7 kW
📏 94-112 cm
📏 25-75 mm
📦 603 cm³

- Kawasaki FS 481 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kućište

R 316TsX AWD, 970 54 29-01 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA R 316TX



⚡ 9.6 kW
📏 94-112 cm
📏 25-75 mm
📦 603 cm³

- Kawasaki FS 481 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kućište

R 316TX, 970 54 27-01 Režno kućište nije uključeno.

200 SERIJA

HUSQVARNA R 216T AWD



⚡ 12 kW
📏 94-103 cm
📏 25-75 mm
📦 586 cm³

- Husqvarna HV 586AE V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Start okretom ključa
- LED svjetla

R 216T AWD, 970 54 24-01 Režno kućište nije uključeno.

HUSQVARNA R 214TC Comfort



⚡ 12 kW
📏 94 cm
📏 25-75 mm
📦 586 cm³

- Husqvarna HV 586AE V-twin
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Komforno sjedalo

R 214TC Comfort, 970 56 91-01 Režno kućište uključeno.

100 SERIJA

HUSQVARNA R 112C



⚡ 8.4 kW
📏 85 cm
📏 25-70 mm
📦 413 cm³

- Husqvarna HS 413AE
- Hidrostatski prijenos
- Kombi režno kućište
- Automatsko pokretanje noževa
- Start okretom ključa
- BioClip®

R 112C, 967 17 84-02 Režno kućište uključeno.



SAZNAJTE VIŠE O RIDERIMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših Ridera, kućišta i priključaka, posjetite: [husqvarna.com/riders](https://www.husqvarna.com/riders)



SVESTRANOST TIJEKOM CIJELE GODINE

Husqvarna Rideri i traktorske kosilice u svojoj su srži učinkoviti i svestrani strojevi. Izaberite između širokog raspona dodatka za cjelogodišnju upotrebu: četke, puhači, prikolice, grablje za mahovinu, plugovi, prozračivači i bacači snijega. Uz to, naši su Rideri opremljeni Combi reznim kućištima koja omogućuju različite mogućnosti učinkovite košnje. Jedan stroj - beskrajne mogućnosti. Istražite cijelu našu paletu dodatka [husqvarna.com/parts-accessories-riders](https://www.husqvarna.com/parts-accessories-riders)



PRIKLJUČCI ZA RIDERE

REZNA KUĆIŠTA



COMBI REZNA KUĆIŠTA

Seriya 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01
Seriya 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01
Seriya 300, Combi 94 cm, 967 15 26-01
Seriya 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01
Seriya 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01
Seriya 400 Combi XCHANGE 103 cm, 967 64 89-01
Seriya 400 Combi XCHANGE 112 cm, 967 64 90-01
Seriya 400 Combi XCHANGE 122 cm, 967 64 91-01
P524 - Combi 112 cm, 967 69 35-01
P524 - Combi 122 cm, 967 29 37-01

P525D, P525DX - Combi 132 cm, 967 97 83-01
P525D, P525DX - Combi 155 cm, 967 97 84-01
P525D, P525DX - Combi X 132 cm, 967 97 85-01
P525D, P525DX - Combi X 155 cm, 967 97 86-01

RIDER COMBI REZNA KUĆIŠTA ZA SAKUPLJANJE

Rider kućište za sakupljanje Combi 103 cm, 967 97 81-01
Rider kućište za sakupljanje Combi 112 cm, 967 97 82-01

DODACI



VALJAK

Valjak na guranje napravljen je od polietena velike gustoće. Promjer je 45 cm, a radna širina 91 cm. Napunjen vodom teži do 164 kg, ali može također biti punjen i pijeskom.

965 89 94-01



PRIKOLICE

Prostrane prikolice napravljene su od snažnog čelika. Zadnji je kraj sklopiv za jednostavan ukrcaj i iskrcaj. Profi model može biti nagnut. Dimenzije utovara (D×Š×V): Profi - 123×90×30 cm, 275 - 125×83×31 cm, Prikolica - 97×72×28 cm. Pristaju serijama 400, 300 i 200.

Prikolica Profi, 953 51 17-02

Prikolica 275, 501 00 82-01

Prikolica, 967 02 71-01



ČISTAČ

Robustan čistač koji ima veliki kapacitet prikupljanja. Sastavlja se brzo i jednostavno. Sklopiv je i lako se skladišti. Visina je podesiva. Radna širina je 112/91 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200

112 cm, 586 63 65-01

91 cm, 582 71 99-01



PROFI RASIPAČ

Robustan rasipač za fertilizator, sol, pijesak, zgnječeni šljunak itd. Električna kontrola valjka osigurava bolju distribuciju. Potrebna je 12V utičnica. Radna širina je 100 cm. Pristaje serijama 400 i 300. Pristaje, ali nije preporučljivo upotrebljavati na seriji 200.

Seriya 300, 953 52 49-01

Seriya 400, 596 29 30-01



RAZRAHLJIVAČ

Učinkovite i robusne grablje za odstranjivanje mahovine. Mogu podnijeti opterećenje do 32 kg ovisno o stanju terena. Širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300, 200 i R115C.

586 63 66-01



DRLJAČA ZA ŠLJUNAK

Čvrsta drljača s praktičnim gumenim kotačima održava prilazne putove čistima i urednima. Ima zupce koji se sklapaju prilikom kretanja unatrag. Radna širina je 110 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

953 51 24-01



PROZRAČIVAČ

Uređaj za prozračivanje tla. Radna širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

586 63 67-02



RASIPAVAČ

Širina rasipanja većeg modela je od 300 cm do 360 cm. Kapacitet je oko 75 kg. Protok je lako podesiv. Širina rasipanja manjeg modela je od 120 cm do 240 cm. Kapacitet je 30 kg. Pristaje serijama 300 i 200.

Rasprskivač veliki, 967 02 72-01


Rasprskivač mali, 589 40 93-01



PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE

Na platformu za dodatke možemo dodati prozračivač, plug prozračivač i čistač. Dodatci se lako mijenjaju zahvaljujući konekcijskom sustavu bez alata. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

586 63 72-01



PROZRAČIVAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Omogućuje zraku, vodi i nutrijentima da dopru do tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 69-01



PLUG ZA PROZRAČIVANJE

Dvadeset i četiri oštrice stvaraju prizemne plugove koji omogućuju da zrak, voda i nutrijenti dopru do samog tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

588 21 27-01



ČISTAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Otklanja mahovinu kako bi travnjak bio zdraviji. Poprečni zupci tretirani su toplinom za dodatnu izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 68-01



ČETKA

Lagana izdržljiva rotacijska četka služi za brzo i učinkovito čišćenje pijeska, šljunka, lišća i manjeg snježnog pokriva. Čisti zidove, ograde itd. Može čistiti pod različitim kutovima s vozačke pozicije. Radna širina je do 100 cm do 120 cm. Svi modeli imaju zaštitu od rasprskavanja. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

Seriya 200, 587 02 47-01

Seriya 300, 587 02 46-01

RC 320, 593 02 43-01

Seriya 400, 596 28 87-01




KUĆIŠTE ZA NEODRŽAVANE POVRŠINE

Robusno kućište s matnim noževima za uporabu na na grubim područjima obraslim travom i niskim grmljem. Opremljeno mitra opremom koja mu omogućuje dugi vijek trajanja.

Pristaje serijama 400 i 300.

Seriya 300, 966 41 61-01

Rider s prikupljanjem serija 300, 596 28 98-01



GRABLJE ZA TRAVNJAK

Grablje za travnjak su dodatak mlatilici kosilice. Osovina s oštricama služi za odstranjivanje mahovine.

Seriya 300, 966 96 84-02
Seriya 400, 966 96 84-01



GRABLJE

Ovo su stabilne i pouzdane grablje koje je najbolje upotrebljavati u kombinaciji s drljačom za šljunak kako bi se ispravno izravnalo područje pod šljunkom i kako bi se pokupili svi korovi. Električno podizanje i spuštanje čine ih ergonomskim i jednostavnim za korištenje. Pristaje seriji 400.

596 28 97-01



DRLJAČA ZA ŠLJUNAK

Ovaj se dodatak postavlja na prednju stranu, idealan je za prorjeđivanje kompaktnih i gustih šljunčanih područja te za odstranjivanje korova. Dubina podrezivanja je podesiva. Kako biste ostvarili najbolje rezultate, najbolje ju je upotrebljavati u kombinaciji s grabljama.

Pristaje seriji 400.
596 28 96-01



BACAČI SNIJEGA

Učinkoviti i snažni jednofazni bacači snijega s radnom širinom od 100 cm. Opremljeni su s mjenjačkom kutijom i lake su konstrukcije pa se mogu lako pričvrstiti. Utezi za kotače i lanci za snijeg na riderima sa stražnjim pogonom trebali bi biti korišteni svaki put kada se upotrebljava bacač snijega. Pristaje serijama 300 i 400, ali se ne preporučuje korištenje na R318 i R316T.

Seriya 300, 967 27 67-01
Seriya 400, 596 28 93-01



RALICE ZA SNIJEG

Široke i snažne ralice služe za čišćenje putova, prilaza i drugih područja. Mogu se podesiti u lijevom ili desnom smjeru. Potrebno ih je upotrebljavati u kombinaciji s lancima za snijeg i utezima za kotače (ne odnosi se na 4WD modele). Radna širina 107-125 cm. Dostupna i kao gumena ralica. Pristaje serijama 400, 300, 200 i 100.

Seriya 100, 967 28 07-01
Seriya 200, basic, 966 97 87-01
Seriya 200, premium, 965 07 09-01
Seriya 300, 966 41 59-01
Rider s prikupljanjem serija 300, 593 02 50-01
Seriya 400, 596 29 00-01

GUMENE OŠTRICE (dodatci za čistače snijega)

Seriya 100, 585 64 37-01
Seriya 200 osnovna, 967 97 88-01
Seriya 200 premium, 531 02 12-40
Seriya 300, 531 02 12-40
Seriya 400, 531 00 71-34



SKLOPIVI PLUG

Kompaktan i fleksibilan plug napravljen je od snažnog čelika. Mehanički podesive oštrice omogućuju da se upotrebljava kao V-plug, ravni plug ili dijagonalni plug. Opremljen je s gumenim oštricama za struganje. Pristaje seriji 400.

596 29 01-01



LANCI ZA SNIJEG

Omogućuju bolje prijanjanje kad čistite snijeg (ne svi 4WD modeli).

14" Kockasti, 585 66 45-01
16" Šiljasti, 964 99 30-01
16" Kockasti, 585 66 61-01



GRAMMER PRIMO M SJEDALO

Ovo je udobno sjedalo s podesivom visinom i naslonima za ruku koji podržavaju tijelo na optimalan način. Opremljeno je s potporom za lumbarni dio leđa. Pristaje riderima serije 400. Nasloni za ruke nisu uključeni.

966 95 42-01
966 95 42-02, s električnim grijanjem



UTEG

Za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju. Težina: 18 kg. Serija 200 i 300, 953 53 49-01

UTEG

Za Rider sa sakupljačem, 582 05 11-01



UTEG ZA KOTAČE

S okruglim ležajevima za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju (ne za 4WD modele).

953 51 59-02



RUBNJAK

Služi za precizno uređivanje rubova travnjaka. Reverzibilan je. Dubina rezanja je prilagodljiva. Odgovara modelima serije 200 i 300 (ne svi 4WD modeli).

953 53 10-01



ZAŠTITNA OPLATA

Lakirane, tvrde, čelične oplate štite prednju i stražnju osovinu na vozilima s pogonom na sve kotače prilikom vožnje preko rubnika ili na neravnom terenu.

544 06 93-04



OPREMA ZA ODMOR RUKU

Nasloni za ruke prilagodljivi su prema različitim kutovima. Prikladni su za Grammer Primo sjedalo. Lijevi i desni naslon prodaju se odvojeno.

965 89 68-01, desna
965 89 70-01, lijeva



OPREMA ZA FAROVE

LED oprema za farove olakšava vam posao u mračnoj okolini. Pristaje riderima serije 300, 200 i 100.



PUNJAČ BATERIJE BC 0,8

Puni sve 12V olovne baterije od 1,2 do 3,2 Ah. Pogoduje poboljšanju performansi i životnog vijeka baterije. Upotrebljava se s indikatorom statusa baterije.

579 45 01-01




INDIKATOR STATUSA BATERIJE

Kada se indikator spoji na bateriju, brzo pokaže treba li baterija punjenje. Kako biste napunili bateriju, spojite punjač BC 0,8 na indikator statusa.



POKRIVAČ ZA RIDER

Napravljen je od vodootpornog najlona s prilagodljivim zatvaračem i ventilacijskim rupama. Pristaje svim modelima.



RAMPE ZA UKRCAJ

Napravljene su od aluminijskog otpornog na morsku vodu i imaju protukliznu površinu. Raznih su veličina.



SPREMNIK ZA GORIVO

Spremnik za gorivo kapaciteta 15 litara nudi inovativan način punjenja gorivom.



1



2

LIJEVAK ZA GORIVO

Sisak za gorivo optimalnog protoka i s funkcijom automatskog zaustavljanja. Opremljen je mehaničkom bravom. 5 litara (1), 586 11 04-01 25 litara (2), 586 11 06-01

SVESTRANOST NA TRAVNJAKU I OKO NJEGA

Husqvarna traktori svestrani su jer nude veliki izbor priključaka i omogućuju različite metode košnje. Idealni su za njegu travnjaka i obavljanje različitih poslova u vašim vrtovima.



TRAKTORSKE KOSILICE

200 SERIJA

HUSQVARNA TC 242TX



13,9 kW
 107 cm
 38-102 mm
 320 l
 726 cm³

- Kawasaki FR V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Režno kucište Air Induction™
- Tempomat
- LED svjetla

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 238T



11.1 kW
 97 cm
 38-102 mm
 320 l
 656 cm³

- B&S Intek V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Režno kucište Air Induction™

TC 238T, 960 51 01-90

100 SERIJA

HUSQVARNA TS 146TXD



11.1 kW
 117 cm
 38-102 mm
 656 cm³

- B&S Endurance V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Opcija sakupljanja
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Režno kucište Air Induction™
- Tempomat
- LED svjetla

TS 146TXD, 960 41 04-36

HUSQVARNA TS 138L



8.7 kW
 97 cm
 38-102 mm
 452 cm³

- Husqvarna HS452
- Hidrostatski prijenos
- Opcija sakupljanja
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Režno kucište Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

HUSQVARNA TC 138L



8.7 kW
 97 cm
 38-102 mm
 220 l
 452 cm³

- Husqvarna HS452
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Režno kucište Air Induction™

TC 138L, 960 51 01-89

SAZNAJTE VIŠE O TRAKTORIMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših Traktorskih kosilica, posjetite: husqvarna.com/garden-tractors



SVESTRANOST TIJEKOM CIJELE GODINE

Husqvarna traktorske kosilice u svojoj su srži učinkoviti i svestrani strojevi. Izaberite između širokog raspona dodataka za cjelogodišnju upotrebu.



USITNJAVANJE I VIŠE MOGUĆNOSTI

Često košeni travnjaci mogu se gnojiti prirodnim načinom uz pomoć funkcije BioClip® (usitnjavanje). Ona je dostupna standardno na većim TC modelima, kao pribor za TC modele serije 100 i na svim TS modelima. Spremnici za naknadnu ugradnju dostupni su za TS modele, a TC modeli mogu se preinačiti za stražnje izbacivanje uz pomoć kompleta pribora.



VELIČINA I SPECIFIKACIJE

Ako kupujete svoj prvi traktor i imate zemljište manje ili srednje veličine, naša serija 100 odličan je izbor. Ti kompaktni traktori omogućuju jednostavno i sigurno obavljanje posla i idealni su za početnike.

Husqvarna serija traktora 200 idealna je za košnju srednje velikih ili većih travnjaka jer ima veći kapacitet i pruža više udobnosti. To su dobro opremljeni traktori koji imaju odličnu sposobnost manevriranja i omogućuju lakšu i učinkovitiju košnju s manje nepokošenih mjesta. Husqvarna serija traktora 300 idealna je za čestu košnju tijekom cijele godine ili ako kosite velike površine i jamči vrhunske rezultate. Veliki izbor priključaka ove traktore čini iskoristivima tijekom cijele godine.



IZBACIVANJE ILI SAKUPLJANJE

Ako većinom kosite velike površine s visokom travom, preporučujemo traktor s bočnim izbacivanjem (TS modeli). Ako želite uredno pokositi travnjak, preporučujemo traktor s ugrađenim spremnikom (TC modeli).

NAJBRŽA KOŠNJA

Bilo da ih koristite profesionalno ili kod kuće, Husqvarna kosilice s okretom na mjestu brzo i učinkovito obavljaju posao. Nulti radijus okretanja znači da nema nepokošene trave kad dođete do kraja reda i napravite okret od 180 stupnjeva prebacujući se na sljedeći red. Posebno su dizajnirane da izdrže teške radne uvjete te imaju najbolje ergonomske značajke i funkcije kako bi rezultati košnje bili odlični.



KOSILICE S OKRETOM U MJESTU

500 SERIJA

HUSQVARNA Z560X



Z454X, 967 66 97-04

810 cm³
17.3 kW@ 2800 rpm
152 cm
25-127 mm

- B&S Vanguard 810 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- Komercijalno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)
- Gumena cijev za pražnjenje

400 SERIJA

HUSQVARNA Z448



Z448, 967 98 46-02

726 cm³
16.1 kW
122 cm
38-115 mm

- Kawasaki FR 691V V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)

200 SERIJA

HUSQVARNA Z242F



Z242F, 967 66 57-03

724 cm³
13,95 kW
107 cm
38-102 mm

- B&S Endurance Commercial 8240 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište

Zapremina cilindra, cm³
 Snaga motora
 Širina košnje, cm
 Visina košnje, min - max, cm

SAZNAJTE VIŠE O KOSILICAMA S OKRETOM U MJESTU

Cjelokupni asortiman kosilica s okretom u mjestu pogledajte na:
husqvarna.com/zero-turn-mowers




ODLIČNI REZULTATI PRI TEŠKIM UVJETIMA

ClearCut™ rezno kucište pruža prvoklasnu kombinaciju izdržljivosti, performansi i rezultata rezanja – čak i u teškim uvjetima. Ovaj dodatak pruža vrhunske rezultate pri prikupljanju, odbacivanju i usitnjavanju. Snažan protok zraka omogućuje brzo istovarivanje trave kako bi se izbjeglo začepljenje.

- Zavarena 3.6 mm čelična struktura s bočnom zaštitom
- 125 milimetarska dubina kucišta za veću protočnost zraka
- Optimalno locirane unutarnje pregrade
- Veliki otvor za istovar i visoko podizanje oštrica za snažan protok zraka
- Osovine od lijevanog željeza za veću stabilnost





PROFESIONALNA IZVEDBA

Razvoj naših proizvoda nikad ne prestaje, kao ni naša suradnja s profesionalnim šumarima koji koriste naše strojeve. Na taj način stvaramo motorne pile s kojima možete raditi duže s manje vibracija i manje umora i koje pružaju visoku razinu sigurnosti. Sve modele karakteriziraju snaga, performanse i izvrstan dizajn, što i očekujete od Husqvarne.

MOTORNE PILE ZA NJEGU STABALA

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA T540i XP®



.325"mini
 35 cm
 2.5 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLI200X)

T540i XP®, 967 86 37-14. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA T535i XP®



.325"mini
 30 cm
 2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

T535i XP®, 12". 967 89 39-12. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37.7 cm³
 1.8 kW
 .325"mini / 3/8"mini
 30 cm
 3.9 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II, 967 28 75-12

HUSQVARNA T435



35.2 cm³
 1.5 kW
 .325"mini / 3/8"mini
 30 cm
 3.4 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435, 966 99 72-12

MOTORNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 540i XP®



.325"mini / 3/8"mini
 35 cm
 2.9 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLI300)

540i XP®, 967 86 41-14. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 535i XP®



.325"mini
 35 cm
 2.6 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

535i XP®, 14". 967 89 38-14. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 592 XP®



92.7 cm³
 5.6 kW
 3/8"
 50 cm
 7.4 kg

- Najbolji kapacitet rezanja u klasi
- Najbolja pila u omjeru snaga/težina
- Bolji sustav izbacivanja piljevine
- X-Torq® motor
- AutoTune™

592XP®, 970 49 31-30

HUSQVARNA 585



86 cm³
 5.1 kW
 3/8"
 50 cm
 7.5 kg

- Low Vib®
- Optimizirano izbacivanje piljevine
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- Suvremen sustav filtriranja
- Snažno ubrzanje

585, 970 49 30-30

HUSQVARNA 572 XP®



70.6 cm³
 4.3 kW
 3/8"
 50 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

572XP®, 966 73 31-20

HUSQVARNA 372 XP®



70.7 cm³
 4.1 kW
 3/8"
 45 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

372XP®, 965 96 81-38

HUSQVARNA 565



70.6 cm³
 3.7 kW
 3/8"
 45 cm
 6.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

565, 966 73 39-18

HUSQVARNA 365



70.7 cm³
 3.6 kW
 3/8"
 45 cm
 6.4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

365, 966 42 83-18

HUSQVARNA 560 XP®



59.8 cm³
 3.5 kW
 .325" / 3/8"
 40 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

560XP®, 970 50 15-66

HUSQVARNA 555



59.8 cm³
 3.1 kW
 .325" / 3/8"
 45 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

555, 970 50 14-68

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50.1 cm³
 3.0 kW
 .325"
 40 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

550XP® Mark II, 967 69 08-36

HUSQVARNA 545 Mark II



50.1 cm³
 2.7 kW
 .325"
 38 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

545 Mark II, 967 69 06-35

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 450 II - Limited edition



50.2 cm³
 2.4 kW
 .325"
 38 cm
 4.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

450 II - Limited edition, 970 55 93-75

HUSQVARNA 440 II



- 40.9 cm³
- 1.8 kW
- 3.25"
- 38 cm
- 4.2 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

440 II, 970 56 00-35

HUSQVARNA 420 EL



- 3/8" mini
- 40 cm
- 4.7 kg
- 230 V
- 2000 W
- PMDC motor s dvije četkice

420el, 967 20 57-16

HUSQVARNA 120i



- 3/8"
- 30 cm
- 2.9 kg
- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Performanse jednake benzinskoj pili od 20 cm³

120i, 967 09 82-02. Baterija i punjač uključeni

HUSQVARNA 135 Mark II



- 38.0 cm³
- 1.6 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.7 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

135 Mark II, 967 86 18-14

HUSQVARNA 130



- 38.0 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

130, 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II



- 38.2 cm³
- 1.4 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.85 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

120 Mark II, 967 86 19-03

ŠTAPNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5.0 kg
- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)
- Teleskopska drška
- Tanak dizajn rezne glave

530iPT5, 967 88 48-11. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 525PT5S



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 1/4"
- 25-30 cm
- 402 cm
- 7.0 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Teleskopska drška

525PT5S, 967 32 96-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 120iTK4



- 3/8"
- 25 cm
- 4.1 kg
- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Teleskopska drška
- doseg 4 m

120iTK4, 970 51 59-04. Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠTAPNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:
husqvarna.com/pole-saws



SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM MOTORNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:
husqvarna.com/chainsaws



Vidljiva razina goriva i siguran zatvarač goriva s navojima za postupno oslobađanje pritiska kako bi se spriječilo prolijevanje.

Air Injection™ tehnologija i nova verzija AutoTune™ za optimalno i pouzdano vrijeme rada.

Izrazito dobro izbalansirano kućište pile sa smanjenim utjecajem žiroskopskih sila za najbolje sposobnosti manevriranja i jednostavno rukovanje.

Novi i poboljšani dizajn motora poboljšava kapacitet hlađenja i produkuje rok trajanja.

Poboljšan kapacitet (povećanje od 15% u usporedbi s prethodnim modelom)

Ergonomske ručke koje pružaju siguran i udoban stisak.

Novi, profesionalni dizajn filtera s poboljšanom i robusnijom plombom između filtera i njegova držača koja je u stanju podnijeti ekstremno prašnije i prljave uvjete.

OŠTAR PRISTUP SVAKOM IZAZOVU

Živicu treba dulje vrijeme njegovati kako bi bila zdrava i lijepa. Vaš će vrt biti lijep i imat ćete privatnost ako budete redovito održavali živicu. Prilikom kupnje škara za živicu treba imati na umu da su za održavanje različitih živica potrebne različite vrste škara. Sve Husqvarna škare za živicu snažne su, precizne i učinkovite te daju odlične rezultate.






ŠKARE ZA ŽIVICU

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 520iHD70



 **70 cm**
 **4000 rez/min**
 **3.9 kg**

- Motor visoke inercije
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva stražnja ručka

520iHD70, 967 91 57-03, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iHT4



 **55 cm**
 **4000 rez/min**
 **5.5 kg**

- Motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva oštrica
- Teleskopska ručka
- Najviši doseg 4.5 m

520iHT4, 967 97 12-03, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 522HDR75X



 **21.7 cm³**
 **0.6 kW**
 **75 cm**
 **3200 rez/min**
 **5.2 kg**

- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Zupčanik velikog okretnog momenta
- Snažne oštrice
- Dvostupanjski filter zraka

522HDR75X, 967 65 84-01

HUSQVARNA 525HE4



 **25.4 cm³**
 **1.0 kW**
 **60 cm**
 **4300 rez/min**
 **6.3 kg**

- X-Torq® engine
- Povratni stop prekidač
- Profesionalni prijenos
- Stražnja zaštita motora
- ukupna duljina 257.9 cm

525HE4, 967 94 51-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 122HD60



 **21.7 cm³**
 **0.6 kW**
 **60/45 cm**
 **3000 rez/min**
 **4.9 kg**

- Low Vib®
- Smart Start
- Povratni stop prekidač
- Prilagodljiva stražnja ručka

122HD60, 966 53 24-01

HUSQVARNA 115iHD45



 **45 cm**
 **3000 rez/min**
 **3.2 kg**

- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica

115iHD45, 967 09 83-02, Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Cjelokupni asortiman škara za živicu i pribora pogledajte na:

[husqvarna.com/hedge-trimmers](https://www.husqvarna.com/hedge-trimmers)



ZAŠTO IZABRATI BATERIJSKE ŠKARE ZA ŽIVICU?

Smanjuju buku i vibracije, nema izravnih emisija, savršeno su uravnotežene i imaju vrhunske performanse i krajnje niske troškove korištenja. To su karakteristike koje čine Husqvarna škare za živicu prvoklasnima. Njima je lako rukovati čak i tijekom više sati rezanja živice i vrlo ih je lako održavati. Husqvarna baterija koja se nosi na leđima ima kapacitet i do šest puta veći od standardne Husqvarnine baterije tako da je ne morate ponovno puniti do kraja radnoga dana.





OTPUŠITE TEŠKE ZADATKE

Riješite se lišća, slame, sijena, prašine, paučine, pijeska, šljunka i napornoga rada. Husqvarnini puhači usmjereni su na korisnika, učinkoviti su i užitak je njima rukovati. Mogu obavljati različite poslove bez velikoga napora..

PUHAČI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 525iB



14.5 N
13.3 m³/min
2.4 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)

525iB, 967 91 55-02. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Dvostupanjski filter zraka
- Smart Start®
- Povratni stop prekidač

525BX, 967 28 42-01

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomske naramenice
- Dvostupanjski filter zraka
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Ergonomske naramenice

340iBT, 967 79 62-03. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 120iB



10 N
10.3 m³/min
2.0 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- 3-brzine rada

120iB, 967 97 61-02. Baterija i punjač uključeni u cijenu

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.3 kg

- Tempomat
- Povratni stop prekidač

125B, 952 71 56-43

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM PUHAČIMA

Cjelokupnu ponudu puhača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/blowers



Husqvarna baterijski pojas Flexi omogućuje vam da nosite rezervne Husqvarna BLi baterije i dodatke na bokovima za veću udobnost tijekom dugih napornih radnih dana.

Tempomat i funkcije za pojačavanje snage su lako podesive uz pomoć ove intuitivne tipkovnice.



Linijski izlaz zraka

Visoki tlak zraka za glatko i učinkovito čišćenje

RUČNI PUHAČI SVESTRANI I UČINKOVITI

Husqvarna ručni puhači su savršeno dizajnirani za učinkoviti rad na manjim i srednje velikim površinama. Snažni su i odlično uravnoteženi, što ih čini savršenima za lakše, ali i zahtjevnije zadatke. Ponuda puhača uključuje baterijske i benzinske modele.

Ručiće za gas na našim puhačima pozicionirane su tako da neutraliziraju lateralne sile koje se stvaraju protokom zraka i radom motora.

Filter zraka kojemu se lako pristupa

Široki remeni na ramenima



Pojas oko bokova

LEĐNI PUHAČI RJEŠENJE ZA VELIKE POVRŠINE

Husqvarnini leđni puhači snažni su i korisnik ima u potpunosti kontrolu tijekom rada. Idealni su za raščišćavanje velikih površina i za dugotrajne naporne poslove.





LAGANA ŠETNJA ŠIKAROM

Lagani i snažni, robusni i pouzdani. Baterijski i benzinski modeli trimera i čistača šikare za svaku vrstu trave i raslinja, kako za privatne tako i za profesionalne korisnike. Husqvarnini trimeri sinonim su za inovacije, kvalitetu i pouzdanost. Odaberite između nekoliko varijanti ručki, leđnih modela ili rasklopivih modela koje možete kombinirati s raznim dodacima.

ČISTAČI ŠUME

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 545FX AUTOTUNE™



- 45.7 cm³
- 2.2 kW
- 8.2 kg
- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Start Mode
- AutoTune™
- Balance XT™ naramenice

545FX AutoTune™, 967 17 65-04

ČISTAČI ŠIKARE/TRIMERI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 535iRXT



- 45 cm
- 4.9 kg
- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuum baterije
- Anti-vibracijski sustav
- Balance X naramenice
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Glava flaksa + nož

535iRXT, 967 85 06-07, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iRX



- 40 cm
- 3.8 kg
- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Balance 35 naramenice
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave
- Glava flaksa + nož

520iRX, 967 91 62-03, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iLX



- 40 cm
- 3.0 kg
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave flaksa

520iLX, 967 91 61-13, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 555RXT



- 53.3 cm³
- 2.8 kW
- 54 cm
- 9.2 kg
- X-Torq® motor
- Standalone starter
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ naramenice
- Glava flaksa + nož

555RXT, 966 62 90-04

HUSQVARNA 553RBX



- 50.6 cm³
- 2.3 kW
- 49 cm
- 12.1 kg
- X-Torq® motor
- Ledni model
- Integrirane naramenice
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

553RBX, 966 78 02-01

HUSQVARNA 545RX



- 45.7 cm³
- 2.1 kW
- 48 cm
- 8.9 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance X™ naramenice
- Glava flaksa + nož

545RX, 966 01 59-02

HUSQVARNA 553RS



- 50.6 cm³
- 2.3 kW
- 46 cm
- 8.4 kg
- X-Torq® motor
- Smart Start®
- Standard naramenice
- Glava flaksa + nož

553RS, 966 78 00-02

HUSQVARNA 543RS



- 40.1 cm³
- 1.5 kW
- 46 cm
- 7.4 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Standard naramenice
- Glava flaksa + nož

543RS, 966 77 99-01

HUSQVARNA 535RXT



- 34.6 cm³
- 1.6 kW
- 47 cm
- 6.1 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Glava flaksa + nož
- Balance X naramenice

535RXT, 966 62 89-02

HUSQVARNA 535RJ



- 34.6 cm³
- 1.6 kW
- 45 cm
- 6.0 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Diagonal naramenice
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

535RJ, 966 62 87-02

HUSQVARNA 525RX



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 45 cm
- 4.9 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Glava flaksa + nož
- Balance 35 naramenice

525RX, 966 77 68-01

HUSQVARNA 525RjX



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 35 cm
- 4.3 kg
- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- J-ručka
- Diagonal naramenice
- Glava flaksa + nož

525RjX, 966 77 71-01

HUSQVARNA 333R Mark II



- 32.6 cm³
- 1.0 kW
- 43 cm
- 7.2 kg
- Zaseban starter
- Efikasni filter zraka
- Combi štitičnik
- Standard naramenice
- Glava flaksa

333R Mark II, 967 96 79-02



- 30 cm
- 3.13 kg
- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- savE™ mod za dužji rad
- Teleskopska drška
- Glava flaksa

110iL, 970 53 12-02, Baterija i punjač uključeni

HUSQVARNA 128R



- 28 cm³
- 0.7 kW
- 43 cm
- 5.8 kg
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica
- Glava flaksa + nož

128R, 952 71 57-52

HUSQVARNA 122C



- 21.7 cm³
- 0.6 kW
- 43 cm
- 4.4 kg
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica

122C, 966 77 97-01

SAZNAJTE VIŠE O TRIMERIMA/ČISTAČIMA ŠIKARE

Pogledajte cjelokupnu ponudu trimera, čistača šikare i pribora na:

husqvarna.com/brushcutters



RASTAVLJIVI TRIMERI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 525LK



25.4 cm³
1.0 kW
47 cm
4.5 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

545F.967 14 83-02

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 325iLK



42 cm
2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuum baterije
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

325iLK.967 85 01-01. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 129LK



27.6 cm³
0.85 kW
43 cm
4.7 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

129LK.967 19 36-03



PRIKLJUČCI ZA RASTAVLJIVE TRIMERE

ČISTAČ ŠIKARE



- Za visoku travu i zahtjevnu šikaru
- Štitnik
- Naramenice uključene
- Multi 255-4 nož
- Promjer cijevi 24mm

BCA 850/24.967 18 59-01

ŠKARE ZA ŽIVICU



- Škare za živicu s iznimnim dosegom
- Duljina oštrice 55 cm
- Duljina cijevi 85 cm
- Promjer cijevi 24mm

HA 860.596 31 66-01

PUHAČ



- Snažan puhač za lišće, piljevinu i slično
- Promjer cijevi 24mm

BA 101.967 28 64-01

ČETKA



- Izdržljiva četka za čišćenje prilaza, slijunka i slično
- Širina 60 cm
- Promjer cijevi 24mm
- Štitnik uključen

BR 600.967 29 67-01

RUBNIK



- Za održavanje rubova, prilaza i staza
- Promjer cijevi 24mm

ESA 850.967 92 56-01

ŠTAPNA PILA



- Za orezivanje visokih grana
- Za dodatni doseg kada je to potrebno
- Za grane do 15 cm širine
- Duljina 110 cm
- Promjer cijevi 24mm

PA 1100.537 18 33-23

ČIRKULAR ŠKARE



- Za korov, šikaru i održavanje rubova uz prolaze
- Promjer cijevi 24mm

RA 850.967 90 85-01



VAŠ OPTIMALAN IZBOR OPREME ZA KOŠNJU

Naše originalne glave trimera, flaks i noževi više su od jednostavne košnje. Njihov izvrstan dizajn, visokokvalitetni materijali i tehnologija koja olakšava rad omogućuju pravilnu opremljenost i za najteže zadatke. [husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers](https://www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers)



FLAKS, GLAVE I NOŽEVI ZA TRIMERE/ČISTAČE ŠIKARE



CIRKULARI

Razvijene u suradnji sa šumarskim profesionalcima. Izvanredne performanse. Optimalno su prilagođene radnim okretajima naših uređaja.



OŠTRICE ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 4 zupca ili 8 zubaca.



NOŽEVI ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 2, 3 ili 4 zupca.



GLAVE OD LEGURE

Robusna i pouzdana. Flaks se jednostavno postavlja. Održavanje je minimalno, a visina košnje niska.



POLUAUTOMATSKE GLAVE

Tap-n-Go funkcija automatski puni flaks kada se glava trimera pritisne uz tlo. T35 Universal uključuje adaptere koji omogućuju priključivanje na većinu trimera drugih proizvođača.



MANUALNE GLAVE

Flaks se puni ručno. Korisnik sam izvlači i bira duljinu flaksa.



ErgoFeed™ GLAVE

Za baterijske trimere opremljene ErgoFeed™ značajkom. Flaks se izvlači jednostavnim pritiskom gumba na upravljaču.



OPTI ROUND FLAKS

Krugli flaks za sve namjene. Dobra rezultati košnje i smanjeno trošenje za većinu potreba, pristaje na sve standardne glave.



OPTI PENTA FLAKS

Svestrani flaks peterokutnog profila. Idealna kombinacija efikasnosti i reznih svojstava za razne namjene. Pristaje svim standardnim glavama.



OPTI QUADRA FLAKS

Svestrani četverokutni flaks. Oštri rubovi pružaju odlične performanse kod košnje, posebno kod deblje i teške trave. Pristaje svim standardnim glavama.



CORECUT FLAKS

Profesionalni flaks peterokutnog profila. Savršena kombinacija efikasnosti i reznih svojstava. Dual Pro Polymer s fleksibilnom unutrašnjom jezgrom, otporan na topljenje. Pristaje svim standardnim glavama.



WHISPER TWIST FLAKS

Profesionalni flaks uvijenog profila, aerodinamičan oblik omogućuje nisku buku i minimalne vibracije. Pro polymer materijal pruža optimalne performanse. Pristaje svim standardnim glavama.



1. HUSQVARNA Balance XT™

Ovo su napredne naramenice s nekoliko jedinstvenih značajki kao što su posebno podešavanje za muškarce i žene te okretni dio na ramenima. Odlično raspoređuje opterećenje između ramena, prsa i leđa. Također, prebacuje opterećenje s ramena na kukove.

2. HUSQVARNA BALANCE X™

Smanjuje opterećenje na gornjem dijelu tijela zahvaljujući odličnom raspoređivanju opterećenja između ramena, prsa i leđa te ramena i kukova.

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Mogu biti korištene u kombinaciji s različitim Husqvarninim teleskopskim proizvodima. Ergonomski su dizajnirane i na njih se može pričvrstiti uređaj uz pomoć kuka, što pojednostavljuje korištenje.

4. HUSQVARNA BALANCE 55 AND 35

Ove će ergonomske naramenice optimalno rasporediti opterećenje između ramena, prsa i leđa. Balance 35B naramenice posebno su razvijene za upotrebu u kombinaciji s baterijskim trimerima i puhačima.

5. HUSQVARNA STANDARD

Dizajnirane za lakše čistače šikare i trimere. Prilagodljive i imaju podstavljene dijelove na ramenima. Također, imaju jednostavan i učinkovit sustav otpuštanja na prsima.


































RADITE SIGURNO I OČEKUJTE PRVOKLASNE REZULTATE

Kada upotrebljavate čistač šikare ili trimer, trebali biste koristiti zaštitnu opremu za oči, vizir i zaštitu za uši. Također, trebali biste koristiti rukavice, zaštitne hlače ili cizme. Naša ponuda zaštitne opreme omogućuje da postignete izvanredne rezultate na koje ćete biti ponosni.



VODIČ KROZ REZNU OPREMU ZA TRIMERE/ČISTAČE ŠIKARE

MODEL	TRAVA	
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13	
545FXT/545FX	A3 + 11 13 15	C2 + 15
535FBX	7	
555RXT	A5 + 11 12 13	
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
553RS/543RS/153R	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 11 12 13 15	C1 + 15
543RBK	8	B2 + 9 10 11 12
535iRXT	A11 + 9 10 18	
535iRX/535iFR	A11 + 9 10	
520iRX	A7 + 16	
520iLX	A7 + 16	
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
535RJ	A4 B2 + 8 9 10 11 15	
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 3 4 5 6 7 14	19
525RJX	A1 B1 + 1 3 5 6 7 14	
525LX	A1 B1 + 1 3 5 6 7 14	19
525LK/524LK	A1 B1 + 3 5 6 7 14	2 3 4 6 14 15 16 18
535LK	B1 + 3 5 6 7 14	2 3 4 14 15 16
325iLK	A12 + 1 3 5 6	2 3 14 15 16 18
336RK	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	8
315iC	A9 + 16	
233RJ	A1 B1 + 1 3 4 5 6 14	
129R/129RJ	B5 + 3	
129LK	B5 + 3	2 3 6 14 15 16
129L	B5 + 3	
129C	A8 + 2	
122LK	B3 + 3	2 3 6 14 15 16
115iL	A10 + 17	

ŠTITNICI FLAKS	COMBI ŠTITNICI	ŠTITNICI NOŽA	ŠTITNICI CIRKULAR	POTPORNICI	KITOVI
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 544 04 42-10 200 mm (adapter uklj.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 incl. B1 E1 2 
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (adapter uklj.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	
A3 537 29 73-01 	B3 545 03 09-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") 	F2 587 37 50-01 
A4 537 34 94-03 	B4 544 46 43-01 	C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 	
A5 544 10 74-02 	B5 580 44 66-06 		D5 501 32 04-02 200 mm (adapter uklj.) 		
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (adapter uklj.) 		
A7 577 01 83-03 					
A8 580 44 66-10 					
A9 577 96 51-02 					
A10 585 33 92-01 					
A11 590 88 01-01 					
A12 597 01 62-01 					

GUSTA TRAVA		GRMLJE I DRVENASTA ŠIKARA		GRUBE POVRŠINE
C3 + E2 E3 + 4 5 6		D3 + 8	D4 + 9	
C2 + E2 E3 + 3 4 6		D3 + 8	D4 + 9	
		1 5 17		
C3 + E2 E3 + 4 5 6		D6 + 9		
B2 + E4 + 3 4 6 7				
B2 + E4 + 3 4 6 7				
C1 B4 + E2 E3 + 3 4 6		D2 + 8		
9	B2 + E4 + 2 3 4 6			
C4 + E4 + 2 3 4 6		D5 + 7		
C4 + E4 + 2 3 4 6		D5 + 7		
2 3				
F2 + 2 3				
B2 + E4 + 2 3 4 6		D5 + 8		
B2 + E4 + 2 3 4				
B1 + E1 + 1 2 3		D1 + 8		
B1 + E1 + 2				
F1				
12		1 5		11 13 17
12		1 5		11 13 17
12		1 17		11 13
9	B2 + E4 + 2 3 5 6	10		
B1 + E1 + 2 3				
B5 + E1 + 2				
12		1 5		11 13
		5		11 13

REZNA OPREMA				PRIKLJUČCI									
1	578 44 82-01 Alloy	(Fixed)	10	578 44 66-01 T35X M12	(Semiauto)	1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	11	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	1	537 18 33-23 PA 1100	11	967 28 64-01 BA 101
2	578 44 60-01 T25 (R)	(Semiauto)	11	578 44 68-01 T45X M12	(Semiauto)	2	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	2	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	2	967 29 44-01 SR 600-2	12	967 18 59-01 BCA 850-24
3	578 44 61-01 T25	(Semiauto)	12	578 44 70-01 T55X M12	(Semiauto)	3	578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	3	578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	3	967 92 56-04 ESA 850	13	967 29 67-01 BR 600
4	578 44 74-01 S35 M10	(Manual)	13	578 44 78-01 S11 M12	(Manual)	4	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	4	597 46 82-01 Scarlett 200-22 (1")	4	967 92 55-04 ECA 850	14	967 29 69-01 DT 600
5	578 44 63-01 T35 M10	(Semiauto)	14	578 44 91-01 TriCut M10	(Semiauto)	5	597 46 89-01 Scarlett 225-24 (1")	5	967 02 67-01 BCA 850-28	5	967 29 71-01 EX 780	15	967 29 42-01 CA 230
6	578 44 65-01 T35X M10	(Semiauto)	15	578 44 93-01 TriCut M12	(Semiauto)	6		6	967 02 69-01 CSA 850-28	6	537 35 35-01 TA 850	16	579 44 35-01 CA 230
7	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	(Semiauto)	16	579 29 40-03 T25B M10	(Semiauto)	7		7	967 11 31-01 GTA 850-28	7	967 30 08-01 TA 1100	17	967 68 30-01 PAX1100
8	578 44 76-01 S35 M12	(Manual)	17	589 87 32-01 T25B M8	(Semiauto)	8		8	967 02 67-01 BCA 850-28	8	967 11 31-01 GTA 850-28	18	967 90 85-01 RA 850
9	578 44 64-01 T35 M12	(Semiauto)	18	594 72 70-01 E35B	(ErgoFeed™)	9		9	967 02 67-01 BCA 850-28	9	967 02 67-01 BCA 850-28	19	967 90 86-01 RA-V
								10	967 02 69-01 CSA 850-28		967 02 69-01 CSA 850-28		

VISOKOTLAČNI PERAČI

400 SERIJA

HUSQVARNA PW 490



190 bar
570–650 l/h
3300 W
15 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Pumpa od mesinga
- Integrirani spremnik za deterdžent
- Keramički klipovi
- Dvije vrste mlaznice

PW 490, 970 46 84-01

300 SERIJA

HUSQVARNA PW 360



160 bar
410–500 l/h
2300 W
10 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 360, 967 67 78-01

200 SERIJA

HUSQVARNA PW 235R



135 bar
350–520 l/h
1800 W
8 m

- Fleksibilno crijevo za visoki pritisak
- Daljinska kontrola pritiska
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 235R, 967 67 74-01

100 SERIJA

HUSQVARNA PW 125



125 bar
320–460 l/h
1500 W
7 m

- Fleksibilno crijevo za visoki pritisak
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 125, 967 67 64-01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

Za više informacija posjetite:

husqvarna.com/pressure-washers



PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE PERAČE



ČISTAČ POVRŠINA

590 65 78-01



KIT ZA ČIŠĆENJE VOZILA

590 66 07-01



PRODUŽNO CRIJEVO

590 66 08-01



CRIJEVO ZA ČIŠĆENJE CIEVI

590 66 10-01



DETERDŽENT I VOSAK ZA VOZILA

590 66 13-01



DETERDŽENT ZA DRVO I KAMEN

590 66 12-01



ROTIRAJUĆI KIT S ČETKOM

590 66 06-01



USISNA MLAZNICA ZA VODU

590 66 05-01



RASPRŠIVAČ PJENE

590 66 04-01



FILTER ZA VODU

590 65 93-01

MOKRO-SUHI USISAVAČI

300 SERIJA

HUSQVARNA WDC 325L

1200 W
25 l
3.5 m



- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik
- Start/stop funkcija
- Varijabilna kontrola brzine
- Class L certificiran

WDC 325L, 967 90 81-01

200 SERIJA

HUSQVARNA WDC 220

1000 W
20 l
2.5 m



- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik

WDC 220, 967 90 79-01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM USISAVAČIMA

Cjelokupnu ponudu usisavača i pribora pogledajte na:

husqvarna.com/vacuum-cleaners



REZAČI

ELEKTRIČNI REZAČI

HUSQVARNA K4000



2000 W
300-350 mm
7.6 kg

- Posebno dizajnirane mlaznice za vodu
- Ergonomska stražnja ručka
- Jednostavan za održavanje
- Odličan za unutarnju upotrebu
- Predimenzioniran zupčanik prijenosa

K4000, 967 07 98-01. Rezna ploča nije uključena

BATERIJSKI REZAČI

HUSQVARNA K535i



230 mm
3.5 mm

- Lagan i jednostavan za manevriranje
- Intuitivna tipkovnica
- Savršeno izbalansiran
- Lako pokretanje
- Priključak za užu
- Električna kočnica
- Efikasan motor bez četkica

K535i, 967 79 59-01. Bez rezne ploče, baterije i punjača

MOTORNI REZAČI

HUSQVARNA K770



73.5 cm³
3.7 kW
300-350 mm
10.1 kg

- Jednostavno zatezanje remena Smart Start®
- Lagan i snažan
- Za teške uvjete rada
- Dugi servisni intervali
- Antivibracijski sistem
- Velika snaga uz malu potrošnju
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka

K770, 967 68 21-01. Rezna ploča nije uključena

HUSQVARNA K1270



118.8 cm³
5.8 kW
350-400 mm
13.7 kg

- Magnetijski štitnik rezne ploče
- Iznimna snaga uz niske emisije ispušnih plinova
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka
- Easy start
- Antivibracijski sustav
- Dugotrajan sa smanjenom potrošnjom dijelova

K1270, 967 05 42-01. Rezna ploča nije uključena

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM REZAČIMA

Cjelokupnu ponudu rezača i pribora pogledajte na:
[husqvarna.com/hr/proizvodi/motorni-rezaci](https://www.husqvarna.com/hr/proizvodi/motorni-rezaci)



KULTIVATORI

HUSQVARNA TF 325



163 cm³
3.3 kW @ 3600 rpm
60 cm
30 cm

- Briggs & Stratton CR750
- Manualni lančani prijenos
- brzine za naprijed i nazad
- Verikalno podešiva ručka

TF 325, 967 10 10-01

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN KULTIVATORA

Saznajte više o modelima i priboru na:
[husqvarna.com/tillers](https://www.husqvarna.com/tillers)



PROZRAČIVAČI

HUSQVARNA S 500 PRO



208 cm³
4.5 kW
50 cm
0.5 cm

- Briggs & Stratton 950
- Ručni lančani prijenos
- Robustan dizajn
- Lako sklopiva ručka
- Rotor s kugličnim ležajevima s fiksnim oštricama
- Mlatni noževi uključeni

S500 PRO, 967 63 73-01

HUSQVARNA S138i



37.5 cm
0.8 cm
6000 rpm

- Motor bez četkica
- Sakupljač uključen
- Intuitivna tipkovnica
- Ergonomska ručka
- Centralno podešavanje visine
- Jednostavno preklopiva ručka za lakši transport
- savE™ mod za dulji rad

S138i, 967 92 22-01, Baterija i punjač nisu uključeni

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN PROZRAČIVAČA

Saznajte više o modelima i priboru na:
[husqvarna.com/hr/proizvodi/aerators](https://www.husqvarna.com/hr/proizvodi/aerators)



REZNE PLOČE



REZNA PLOČA ZA METAL A30
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON, CIGLU, CRIJEP S35
Za K4000, K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON S65
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON I ASFALT S85
Za K970, K1270



VRIJEME RADA BATERIJA NA JEDNOM PUNJENJU



KATEGORIJA / NAMJENA	MODEL	BATERIJA											
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	40-B140	BLI10	40-B70	
MOTORNE PILE													
Rušenje	540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min	
	T540i XP® ****												
Rezidba na stablu	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h	
	T540i XP® ****				3 h	3 h							
	T535i XP® ****				3 h	3 h							
Orezivanje	540i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
	535i XP® ****				1 h 15 min	1 h 15 min							
	340i				1 h 15 min	1 h 15 min							
	330i				1 h 15 min	1 h 15 min							
Rezanje trupaca	540i XP®	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	45 min	45 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	535i XP® ****				30 min	30 min							
	340i				35 min	35 min							
	330i				35 min	35 min							
Stolarija	540i XP®	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	
	535i XP® ****				3 h	3 h							
	340i				3 h	3 h							
	330i				3 h	3 h							
REZAČI													
Betonske ploče, 40 mm	K 535i			40 pcs	20 pcs	20 pcs							
Crijep	K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs							
Granit, 70 mm	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs							
Pločice, 7 mm	K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs							
ŠTAPNE PILE													
Orezivanje	530IPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min	
	530IP4												
	115IPT4												
ČISTAČI ŠUME													
Čišćenje	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min	
ČISTAČI ŠIKARE													
Čišćenje	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min		45 min	20 min	20 min			
Visoka/čvrsta trava	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	15 min	-	-	
	535iRX												
	535iFR												
Visoka/čvrsta trava	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	10 min	-	-	
	535iRX												
	535iFR												
TRIMERI													
Visoka/čvrsta trava	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	520iLX	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min	
	325iLK	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
Visoka/čvrsta trava	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
	520iLX	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	45 min	20 min	20 min	
	325iLK	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
	315iC	5 h 30 min	3 h	-	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	-	1 h	1 h	30 min	30 min	
ŠKARE ZA ŽIVICU													
Gusta, tvrda živica	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
Lagano šišanje	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
	115iHD45												
PUHAČI													
Zahtjevno	550iBTX*	1 h	30 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340iBT****	-	-	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	15 min	N/A	N/A	
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
	525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
	320iB Mark II	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min	
Nezahtjevno	120iB	1 h 45 min	50 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	550iBTX*	-	-	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	15 min	15 min	
	340iBT****	-	-	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	15 min	15 min	
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
KOSILICE													
Košnja trave	LC 55iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	N/A	15 min							
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	N/A	25 min							
	LB 448i			45 min	N/A	25 min							
	LB 442i			55 min	N/A	35 min							
	LC 353iVX/ LC 353iV			35 min	N/A	20 min			15 min				
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min				N/A					
	LC 247iX/ LC 247i			45 min	N/A	25 min			20 min	N/A			
	LC 141iV			1 h	N/A	30 min			25 min				
	LC 141i			1 h 5 min	N/A	35 min	25 min		30 min		20 min	N/A	
	LC 137i			2 h 15 min	N/A	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	60 min		30 min		
	LB 146i			1 h	N/A	30 min		N/A	25 min				
	PROZRAČIVAČI												
	Prozračivanje	S138i	-	-	1 h	N/A	30 min	-	N/A	25 min	N/A	-	-

N/A = Vrijednosti nisu dostupne u vrijeme objavljivanja. -- = Ne preporučuje se

Navedeno radno vrijeme odgovara vrijednostima koristeći savE™ stvarni posao, temeljno održavanje i pokreti/penjanje potrebni za generičke operacije.

Navedene vrijednosti su informativne. *Zahtjeva leđnu bateriju. **Zahtjeva leđnu bateriju / pojas za baterije FLEXI. ***Zahtjeva adapter za baterije. **** pun kapacitet jedino uz baterije BLI200X ili BLI300

Preporučena baterija

VRIJEME PUNJENJA PREMA BATERIJAMA I PUNJAČIMA



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC500	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min
Bli550X	1500	1 h	1 h 25 min
Bli300	1500	35 min	1 h
Bli200X/ Bli200	1500	30 min	50 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	30 min	50 min
Bli20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC250	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli300	1500	1 h 5 min	1 h 30 min
Bli200X/ Bli200	1500	35 min	55 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	1 h	1 h 20 min
Bli20	600	30 min	45 min
40-B140	600	30 min	45 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC330	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli950X	1500	3 h	4 h 5 min
Bli550X	1500	1 h 40 min	2 h 5 min
Bli300	1500	55 min	1 h 20 min
Bli200X/ Bli200	1500	30 min	50 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	45 min	1 h 5 min
Bli20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC80 / QC80F	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli300	1500	4 h	4 h 20 min
Bli200X/ Bli200	1500	2 h 25 min	2 h 40 min
Bli100	1500	1 h 5 min	1 h 25 min
Bli30	600	3 h 15 min	3 h 35 min
Bli20	600	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B140	600	1 h 50 min	2 h 10 min
Bli10	600	50 min	1 h 10 min
40-B70	600	50 min	1 h 10 min

Optimalna temperatura za punjenje: min. 5 °C max. 40 °C

Najbolja opcija

JEDNA BATERIJA ZA SVE VAŠE STROJEVE

Baterijski proizvodi marke Husqvarna temelje se na zajedničkoj platformi na kojoj možete odabrati koja baterija najbolje odgovara vašim zahtjevima. Jednostavno se postavlja i vadi, a brzo puni.



DODATNA OPREMA NEĆETE OSTATI BEZ SNAGE

Za dulja radna razdoblja koristite FLEXI remen za baterije ili lednu bateriju radi veće autonomije rada. Oba proizvoda dizajnirana su kako bi vam pružila maksimalnu udobnost i dugotrajan rad.

Što se tiče punjenja baterija, nudimo brojne punjače ovisno o vašim potrebama.



SVAKODNEVNI PREGLED OBAVITE SAMI, OSTALO PREPUSTITE STRUČNJACIMA

Husqvarna diljem svijeta ima 25 000 ovlaštenih trgovaca / servisera kako bi korisnicima u svakome trenutku bila dostupna profesionalna usluga. Husqvarna trgovci / serviseri su stručnjaci koji su kvalificirani obaviti profesionalni servis strojeva kako bi korisnici mogli bezbrižno i kvalitetno obavljati svoj posao.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr



ODRŽAVAJTE VAŠE STROJEVE ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA

Husqvarna stalno razvija svoje strojeve u skladu s potrebama korisnika. Korisnici su uvijek u središtu pozornosti. Husqvarna želi olakšati posao svojim korisnicima kako bi bili učinkovitiji. Originalni rezervni dijelovi proizvedeni su upravo za vaš stroj kako bi vam pružili najbolje rezultate rada, dugotrajnost i pouzdanost.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KLJUČ JE DUGOVJEČNOSTI STROJA

U Husqvarna servisima sve radove obavljaju osposobljeni tehničari. Svi su educirani za popravljanje strojeva kojima se koristite. Za svaki stroj postoji detaljan plan servisa.

Redovnim održavanjem i servisiranjem strojeva u preporučenim rokovima osigurat ćete pouzdanost i trajnost, a također ćete smanjiti vrijeme zastoja rada stroja.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr





ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VRHUNSKÉ REZULTATE

Naš asortiman zaštitne odjeće, čizama i rukavica - izrađenih od visokokvalitetnih materijala - lagan je, udoban i prepun pametnih inovacija koje će vam pomoći da budete sigurni u radu.

Svaki posao ima različite zahtjeve, tako da naš asortiman zaštitne odjeće uzima u obzir svaku vrstu posla.

Istražite punu ponudu asortimana zaštitne opreme na:
husqvarna.com/personal-protective-equipment

ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME OUTDOOR DIZAJN

Za opuštenije dane nudimo vam našu Xplorer seriju odjeće i dodataka.

Uz njih dobivate moderan izgled, udobnost i toplinu prilikom vaših slobodnih aktivnosti u prirodi.

Odjeća i oprema izrađeni su od visokokvalitetnih materijala i odgovaraju vašim aktivnostima na otvorenom.





Husqvarna®



Pratite nas na društvenim mrežama:



www.husqvarna.hr

Drezga d.o.o. Obrtnička 2 - Rakitje, 10437 Bestovje | tel. 01/3335-302 | info@drezga.hr

Proizvodi se radi konstantnog razvoja mogu razlikovati od prikazanih u katalogu, ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Sva prava pridržana.