

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIJA**<sup>™</sup>

**FORCE SERIJA**

**PRO SERIJA**

**KATALOG  
2022**



**ELECTRIC**  
LITHIUM ION

**XR5**  
ENDURO SERIJA<sup>™</sup>



# Cub Cadet®



## NAŠA POVIJEST NAS POKREĆE

1961

Prvi Cub Cadet izlazi na tržište

1963

Prvi model s kardanskim prijenosom

1980

Prva Super traktorska kosilica

1980



Prvi dvocilindrični motor

1993

Prvi čistač snijega sa pojedinačno upravljivim gusjenicama

2006

Prva UTV vozila



1966

Prva traktorska kosilica s hidrostatskim prijenosom na svijetu

1972

Prvi "Cadet" model

1985

Novi standard u kvaliteti otkosa

1990

Prvi vrtni traktor s kardanskim prijenosom.

2005

Traktorske kosilice serije 500, Made in Germany

2007

Predstavljena Syncro-Steer tehnologija, prva u industriji

# PRVACI – INSPIRIRANI AMERIČKOM GENIJALNOŠĆU

Je li to snaga? Izdržljivost? Ili jednostavno činjenica, da ste spremni za svaki izazov? Mnogo je stvari koje Cub Cadet čine pravim „prvakom“ - i sve imaju jednu zajedničku stvar: revolucionarni vrtni traktor predstavljen u SAD-u još od 1960-ih.

Tada prava prekretnica i do danas povijesno mjerilo s obzirom na naše standarde i vrijednosti: i dalje nastojimo nadmašiti visoke zahtjeve naših kupaca. Mješavinom inovativnog razvoja i dizajna prilagođenog korisniku, želimo nadahnuti profesionalce, polu-profesionalce i ambiciozne vrtno entuzijaste stvarajući proizvode koji su napravljeni za maksimalnu učinkovitost, jednostavnost korištenja i maksimalnu udobnost. To je ono što nas čini ponosnima, a Vas pretvara u pravog prvaka.

Cub Cadet

|   |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|---|--|---|--|
| 2009<br>Najmanji<br>radijus<br>okretanja u<br>industriji                            | 2011<br>Proslava 50 godina<br>inovacije   | 2014<br>Predstavljanje<br>Boosted Airflow<br>tehnologije.                           | 2017<br>Predstavljanje<br>PRO serije<br>Zero-Turn<br>traktorskih kosilica           | 2018<br>Predstavljanje<br>XR ENDURO SERIJE<br>robotских kosilica                     | 2020<br>Lansiranje<br>XZ5 Zero-Turn<br>serije na tržište                              | 2021<br>Predstavljanje<br>XR5 serije<br>robotских kosilica   |
|  |  |  |  |  |  |                   |
| 2010<br>Najnapredniji<br>komunalni<br>ZeroTurn<br>traktor sa<br>LP tehnologijom     | 2015<br>MySpeed -<br>inovativna<br>tehnologija<br>varijabilne brzine<br>pogona      | 2017<br>Predstavljanje<br>Enduro XT serije<br>traktorskih kosilica                  | 2020<br>Lansiranje<br>LR2 E i XT2 E<br>modela na tržište                            | 2021<br>Predstavljanje<br>XZ7 Zero-Turn serije                                       | 2021<br>Lansiranje<br>PRO Z9 modela<br>na tržište                                     | 2022<br>Kompletiranje<br>baterijskog programa<br>i predstavljanje<br>LM5 E 51 R<br>baterijske kosilice |
|  |  |  |  |  |  |                   |

## LM1 FORCE SERIJA

**CENTRALNO  
PODEŠAVANJE VISINE**  
Komforno promijenite visinu  
uz pomoć samo jedne ručice i  
birajte između 6 različitih pozicija.

**ERGONOMSKA RUČKA**  
Ergonomska ručka je podesiva  
po visini i potpuno sklopiva,  
čineći kosilicu naročito lakom  
za skladištenje.

**3-u-1  
OPCIJA**

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### LM1 AP46

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 46 cm                               |
| Učinak košnje:             | 700 m <sup>2</sup> /h               |
| Kapacitet košare:          | 60 l                                |
| Motor:                     | Cub Cadet 35 OHV,<br>ručno paljenje |
| Zapremnina motora:         | 79 cm <sup>3</sup>                  |
| Pogon:                     | Nema                                |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                |
| Oznaka modela:             | 11C-TQMG603                         |



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)

# 3-u-1 OPCIJA

## SAKUPLJANJE, IZBACIVANJE I OPCISKO USITNJAVANJE TRAVE

Da bi ste promijenili mod iz sakupljanja u malčiranje, jednostavno priključite set za malčiranje koji je dostupan kao dodatna oprema.

## LM SERIJA - SAVRŠEN OTKOS I SAVRŠENO SAKUPLJANJE

Visoka učinkovitost uz tipičnu Cub Cadet kvalitetu - ovdje Cub Cadet kosilice dolaze na svoje. Izdržljiva konstrukcija produljuje vijek trajanja, a Cub Cadet OHV motori pružaju pravu snagu kako bi zadovoljili sve Vaše potrebe.

Cub Cadet LM serija daje Vam izbor između sakupljanja i izbacivanja trave. Komplet za malčiranje dostupan je i kao dodatna oprema, dajući vam mogućnost usitnjavanja trave. Mnoge ergonomske značajke pomažu u postizanju posla uz što manje napora - lagano pražnjenje košare, ergonomski oblikovana ručka, praktično centralno podešavanje visine košnje i kotači s kugličnim ležajevima podižu udobnost na novu razinu.



### VELIKA KOŠARA ZA SAKUPLJANJE

Sa velikom košarom štedite na vremenu smanjujući broj zaustavljanja i pražnjenja.



### SAMOHODNE KOSILICE

Samohodne kosilice omogućavaju laku košnju na neravnim i kosim terenima. MySpeed modeli se prilagođavaju Vašoj brzini kretanja (LM2 i LM3 serija).



**3-u-1  
OPCIJA**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LM1 AR46

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 46 cm                            |
| Učink košnje:              | 700 m <sup>2</sup> /h            |
| Kapacitet košare:          | 60 l                             |
| Motor:                     | Cub Cadet 35 OHV, ručno paljenje |
| Zapremnina motora:         | 79 cm <sup>3</sup>               |
| Pogon:                     | Stražnji                         |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno             |
| Oznaka modela:             | 12C-TQMG603                      |



**3-u-1  
OPCIJA**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LM1 CR53

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 53 cm                            |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h            |
| Kapacitet košare:          | 70 l                             |
| Motor:                     | Cub Cadet 45 OHV, ručno paljenje |
| Zapremnina motora:         | 140 cm <sup>3</sup>              |
| Pogon:                     | Stražnji                         |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno             |
| Oznaka modela:             | 12D-PQSC603                      |



**4-u-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LM1 DP53

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 53 cm                            |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h            |
| Kapacitet košare:          | 70 l                             |
| Motor:                     | Cub Cadet 55 OHV, ručno paljenje |
| Zapremnina motora:         | 159 cm <sup>3</sup>              |
| Pogon:                     | Nema                             |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno             |
| Oznaka modela:             | 11E-PTKC603                      |

## LM2 FORCE SERIJA

### ELEKTRIČNO PALJENJE

Električno paljenje daje maksimalan komfor. Pokrenite kosilicu okretom ključa.

### RUČKA PODESIVA PO VISINI

Podesite ergonomsku ručku po visini koja Vam odgovara, za udobnu košnju bez umaranaj.

### CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Podesite visinu košnje na sva četiri kotača pomoću jedne poluge. Potrebno manje truda i vremena, neusporediva udobnost.

### VELIKA KOŠARA ZA SAKUPLJANJE

Velikom košarom za sakupljanje trave smanjujete broj pražnjenja. Štedite na vremenu, manje kretanja prema i od mjesta istovara ili kompostera.

# 3-u-1

## SAKUPLJANJE, STRAŽNJE IZBACIVANJE I MALČIRANJE

Promijenite mod na svojoj Cub Cadet kosilici sa jednostavnim klik adapterom. Želite li sakupljati, izbacivati travu ili malčirati, možete podesiti kosilicu brzo i jednostavno. Sve opcije su uključene u standardnoj opremi.

## LM2 SERIJA - SNAŽNA I UDOBNA

Naša LM2 serija kosilica dolazi sa snažnim Cub Cadet motorom i mnogo komfora. Prvo i najbitnije, tu je MySpeed pogon koji čini košnju nevjerojatno udobnom i fleksibilnom. Jednostavno hodajte svojim ritmom.



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)


**3-u-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR46s

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Radni zahvat:              | 46 cm   |
| Učink košnje:              | 750 m <sup>2</sup> /h                           |
| Kapacitet košare:          | 60 l  |
| Motor:                     | Cub Cadet 55 OHV, ručno paljenje/automatski čok |
| Zapremnina motora:         | 159 cm <sup>3</sup>                             |
| Pogon:                     | Stražnji  |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                            |
| Oznaka modela:             | 12EBTQKC603                                     |


**3-u-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR46es

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 46 cm                             |
| Učink košnje:              | 750 m <sup>2</sup> /h             |
| Kapacitet košare:          | 60 l                              |
| Motor:                     | Cub Cadet 55 OHV, elektro-starter |
| Zapremnina motora:         | 159 cm <sup>3</sup>               |
| Pogon:                     | Stražnji                          |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno              |
| Oznaka modela:             | 12ECTQS7603                       |


**3-u-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR53s

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Radni zahvat:              | 53 cm   |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h                           |
| Kapacitet košare:          | 70 l  |
| Motor:                     | Cub Cadet 55 OHV, ručno paljenje/automatski čok |
| Zapremnina motora:         | 159 cm <sup>3</sup>                             |
| Pogon:                     | Stražnji  |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                            |
| Oznaka modela:             | 12EBPQKC603                                     |

# 4-u-1

## SAKUPLJANJE, MALČIRANJE, BOČNO I STRAŽNJE IZBACIVANJE

4-u-1 znači da imate najveću fleksibilnost u korištenju koju možete dobiti. Možete postaviti bočni usmjerivač i pretvorite kosilicu s košarom u kosilicu s bočnim izbacivanjem. Možete je koristiti i kao kosilicu s izbacivanjem unazad, sakupljati travu u košaru ili malčirati. To vam daje slobodu da odaberete najbolji način košnje za sve uvjete.

## LM3 SERIJA - SNAŽNE PERFORMANSE I MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST

Premium modeli serije LM impresionirat će vas izvrsnim karakteristikama: nizom snažnih motora za brzu košnju, sustavom 4-u-1 za totalnu dostupnost svih opcija košnje, promjenjivom brzinom košnje s MySpeed-om koji je sada dostupan na svim modelima i mnogim pogodnijim značajkama. Asortiman LM3 proširen je na pet modela za liniju 2022. Sigurno ćete pronaći Cub Cadet kosilicu koja savršeno zadovoljava Vašim zahtjevima. Naši autorizirani trgovci i servisi vam mogu pomoći u tome!



4-u-1  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
MYSPEED

### LM3 CRC46s

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 46 cm                            |
| Učink košnje:              | 750 m <sup>2</sup> /h            |
| Kapacitet košare:          | 60 l                             |
| Motor:                     | Cub Cadet 45 OHV, ručno paljenje |
| Zapremina motora:          | 140 cm <sup>3</sup>              |
| Pogon:                     | Stražnji                         |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno             |
| Oznaka modela:             | 12DBTVSC603                      |



4-u-1  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
MYSPEED

### LM3 CR46s

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Radni zahvat:              | 46 cm  |
| Učink košnje:              | 750 m <sup>2</sup> /h                          |
| Kapacitet košare:          | 60 l   |
| Motor:                     | B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, ručno paljenje |
| Zapremina motora:          | 140 cm <sup>3</sup>                            |
| Pogon:                     | Stražnji                                       |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                           |
| Oznaka modela:             | 12EBTV5E603                                    |



4-u-1  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
MYSPEED

### LM3 CR53s

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Radni zahvat:              | 53 cm   |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h                           |
| Kapacitet košare:          | 70 l  |
| Motor:                     | B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, ručno paljenje |
| Zapremina motora:          | 150 cm <sup>3</sup>                             |
| Pogon:                     | Stražnji  |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                            |
| Oznaka modela:             | 12DBPV5L603                                     |



### B&S MOTORI SA LAKIM PALJENJEM

Briggs & Stratton motori sa ReadyStart® i Start Guarantee® tehnologijom dopušta Vam još lakše i pouzdanije paljenje.



### VELIKI STRAŽNJI KOTAČI

Izvršna upravljivost je ključna karakteristika dobre kosilice. Veliki stražnji kotači daju kosilici pogon na gustom travi i neravnom terenu, mnogo lakše i s manje napora.



### SNAŽNI MOTORI

Svi LM3 modeli su opremljeni sa ekstremno snažnim Cub Cadet OHV, Briggs & Stratton ili Kawasaki motorima koji uvijek isporučuju maksimalnu snagu.



### KOŠARA SA TVRDIM POKLOPCEM I INDIKATOROM NAPUNJENOST

Nepropusni gornji poklopac košare, za manje prašine tokom košnje u sušnim mjesecima. Indikator napunjenosti košare signalizira da je došlo vrijeme za pražnjenje.



**4-u-1**  
Powered by  
**Kawasaki**  
**MYSPEED**



**4-u-1**  
POWERED BY  
**Cub Cadet**  
**MYSPEED**



**4-u-1**  
POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**  
**MYSPEED**

#### LM3 ER53s

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 53 cm                             |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h             |
| Kapacitet košare:          | 70 l                              |
| Motor:                     | Kawasaki FJ 180 V, ručno paljenje |
| Zapremina motora:          | 179 cm <sup>3</sup>               |
| Pogon:                     | Stražnji                          |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno              |
| Oznaka modela:             | 12BBPV7D603                       |

#### LM3 DR53es

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 53 cm                                |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h                |
| Kapacitet košare:          | 70 l                                 |
| Motor:                     | Cub Cadet 55 OHV ES, elektro-starter |
| Zapremina motora:          | 159 cm <sup>3</sup>                  |
| Pogon:                     | Stražnji                             |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                 |
| Oznaka modela:             | 12ECPV57603                          |

#### LM3 ER53es

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Radni zahvat:              | 53 cm                                   |
| Učink košnje:              | 950 m <sup>2</sup> /h                   |
| Kapacitet košare:          | 70 l                                    |
| Motor:                     | Briggs & Stratton 850E, elektro-starter |
| Zapremina motora:          | 190 cm <sup>3</sup>                     |
| Pogon:                     | Stražnji                                |
| Podešavanje visine košnje: | 6 pozicija/centralno                    |
| Oznaka modela:             | 12ACPV9B603                             |



Pogledajte video

## LR1

FORCE SERIJA



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)

### KOŠARA 200 LITARA

Košara kapaciteta 200 litara, s tvrdim poklopcem (modeli LR1 MR76 i LR2 NR76), gumenom ručkom i indikatorom napunjenosti. Pražnjenje košare izravno sa sjedala traktora.



### SPREMNIK GORIVA 4,9 LITARA

Veliki spremnik goriva s pokazivačem napunjenosti daje Vam slobodu da kosite travnjak u jednom ciklusu bez zaustavljanja.

### VELIKE GUME

Nježne prema vašem travnjaku, za meku vožnju na neravnom terenu.

### STEP-THROUGH OVJES

S mekim gumenim protu-kliznim podlogama, za jednostavan pristup i ugodan oslonac za noge.

### PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE I PTO KVAČILO

Podešavanje visine košnje se lako može podesiti na 5 razina (38 - 95 mm) i s individualnom polugom može se lako uključiti ili isključiti prema potrebi. Obje ergonomske poluge nalaze se na desnoj strani sjedala.

## KOMPAKTAN I AGILAN KAO NIKAD PRIJE

Moderan dizajn, svestranost i udobna košnja - samo tri od mnogih prednosti Cub Cadet MINI-RIDER serije. Kompaktni i okretni Cub Cadet MINI-RIDER modeli s električnim paljenjem su opremljeni snažnim Cub Cadet motorima koji traže vrlo malo održavanja.

Bez obzira želite li da otkos bude sakupljen, izbačen ili usitnjen, Cub Cadet MINI-RIDER modeli će biti Vaš izbor. Zahvaljujući njihovom dizajnu koji štedi prostor, Cub Cadet MINI-RIDER modelima ne traže mnogo više prostora u garaži od konvencionalne motorne kosilice.



### TRANSMATIC PRIJENOS

Transmatic prijenos omogućuje shift-on-the-go regulaciju brzine kretanja. Jednostavno odaberite smjer kretanja, postavite željenu brzinu kretanja i možete započeti košnju. Na Cub Cadet traktorskoj kosilici LR1 MR76, imate izbor od 6 brzina naprijed i 6 brzina natrag.



### 76 CM KOSIŠTE

Sa modelom LR1 MR76 imate izbor između sakupljanja u standardnoj opremi, te bočnog izbacivanja ili usitnjavanja uz dodatnu opremu. Kod modela LR1 MS76 bočno izbacivanje dolazi standardno, dok su usitnjavanje ili sakupljanje mogući uz dodatnu opremu

2

MINI-RIDER



Njemački vrtni magazin „Familienheim und Garten“ testirao je MINI-RIDER LR1 MR76 sa krajnjim rezultatom: vrlo dobar!

Dobre performanse i svestranost impresionirali su ispitanike. Elektro-start i veliki spremnik za gorivo od cca. 5 litara omogućuje dužu košnju bez punjenja spremnika za gorivo.



### LR1 MR76

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:             | 76 cm                   |
| Učink košnje:             | 2.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Standard 200 l          |
| Motor:                    | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:        | 382 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                    | Transmatic, 6 brzina    |
| Podšavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 13B726HD603             |



### LR1 MS76

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:             | 76 cm                   |
| Učink košnje:             | 3.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Optional 115 l          |
| Motor:                    | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:        | 382 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                    | Transmatic, 6 brzina    |
| Podšavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 13B726JD603             |

**3-u-1**  
OPCIJA

POWERED BY  
**Cub Cadet**



**LR2 NR76**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:             | 76 cm                   |
| Učink košnje:             | 2.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | 200 l                   |
| Motor:                    | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:        | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                    | Hidrostatski            |
| Podšavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 13AB21HD603             |

**2-u-1**  
OPCIJA

POWERED BY  
**Cub Cadet**



**LR2 NS76**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:             | 76 cm                   |
| Učink košnje:             | 3.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Opcija 115 l            |
| Motor:                    | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:        | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                    | Hidrostatski            |
| Podšavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 13AB21JD603             |

## VELIČINA KOJU TREBAJE SA SNAGOM KOJU ŽELITE

Novi Cub Cadet MINI-RIDER LR2 donosi istu snagu, izdržljivost i optimalne radne rezultate kao veći traktori; ali u kompaktnijem dizajnu. Uz vrhunski hidrostatski prijenos i mali radijus okretanja imate optimalnu kontrolu tijekom svih operacija.



### INTELIGENTNA POMOĆ PRI PARKIRANJU (IPA)

S novim IPA sustavom će biti puno lakše parkirati Vaš LR2 NS76 u garaži ili spremištu. Inteligentni sustav smanjuje brzinu vašeg MINI-RIDERA za 50% i daje Vam puno sigurniji osjećaj i precizniju vožnju unazad.

### REVTEK™ TEHNOLOGIJA

RevTEK™ – tehnologija Vam omogućava košnju unazad kada oko Vas nema djece ili kućnih ljubimaca, na siguran način, uz najlakše manevriranje.



### SVJETLA

LED svjetla za sigurne operacije u sumrak. (samo na LR2 NR76 i LR2 NS76).

## DODATNA OPREMA

| SET ZA MALČIRANJE / USMJERIVAČ  |   |                 |                            |
|---|---|-----------------|----------------------------|
|  | Set za malčiranje i usmjerivač, uključuje nož za kosišta od 76 cm | 4 008423 862829 | Oznaka modela: 196-334-600 |
|   | Set za malčiranje i usmjerivač, uključuje nož za kosišta od 60 cm | 4 008423 811797 | Oznaka modela: 196-707-678 |
| SAKUPLJAČ TRAVE   |   |                 |                            |
|  | 115 litara, za modele LR1 MS76 i LR2 NS76                         | 0 043033 563029 | Oznaka modela: 19A300140EM |
| STRAŽNJA KUKA ZA VUČU   |   |                 |                            |
|  | Stražnja kuka za vuču za modele s bočnim izbacivanjem             | 4 008423 914719 | Oznaka modela: 196-397-000 |
|   | Stražnja kuka za vuču za modele sa stražnjim izbacivanjem         | 4 008423 914726 | Oznaka modela: 196-398-000 |



#### HIDROSTATSKI POGON

LR2 model dolazi s hidrostatskim prijenosom vrhunske kvalitete. Sa sustavom parking kočnice na lijevoj i dvosmjernom pedalom na desnoj strani.



#### UDOBAN

Profesionalno sjedalo i mekani upravljač za udoban rad.



#### PREDNJI ODBOJNIK

Sprečava bilo kakvo oštećenje MINI-RIDER-a.



#### SUPER GRIP PEDALE

U ekstremnim uvjetima pedale će Vam pružiti najbolju trakciju tijekom korištenja.



# LR2

FORCE SERIJA

# Cub Cadet®

## LR2

FORCE SERIJA



Pogledajte video!

VRIJEME  
AUTONOMIJE  
**60 MIN\***

**4 SATA**  
VRIJEME  
PUNJENJA

**NOVO**



### LR2 ES76

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 76 cm                            |
| Učink košnje:              | 3.000 m <sup>2</sup> /h          |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 115 lit                  |
| Motor:                     | Cub Cadet 56V / 30 Ah / 1.500 Wh |
| Izlazna snaga:             | 3.0 kW                           |
| Pogon:                     | Električni                       |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija                       |
| Oznaka modela:             | 33BA27JD603                      |

\*Moguća su odstupanja ovisno o konfiguraciji terena koji se kosi

**Li-Ion**  
**ELECTRIC**

## KOŠNJA PUNOM SNAGOM, POŠTUJUĆI OKOLIŠ

Sa modelom LR2 ES76, MINI-RIDER segment doslovno postaje novi val. Ovaj potpuno novi model koristi snažne električne motore, a napaja ga 56V Li-ION baterija. Njegova velika širina od 76 cm u kombinaciji sa kapacitetom od 60 minuta čine košnju većih travnjaka poput šetnje parkom. MINI-RIDER LR2 ES76 dolazi s 3 godine jamstva i na kosilicu i na bateriju.

### SPREMAN ZA POLAZAK

Sjednite i krenite: Snaga i performanse su uvijek na raspolaganju - tijekom cijele godine!

### BEZ ŠTETNIH PLINOVA

LR2 ES76 je posebno tih i bez štetnih plinova. Ovo ne koristi samo okolišu već i susjedima.

### ODRŽAVANJE I SERVISNA PRISTUPAČNOST

Električnom motoru nisu potrebne svjećice, filter goriva i rasplinjač, što ga čini mnogo lakšim za održavanje.

### ULTRA ČISTA LED SVJETLA

Velika vidljivost bilo da radite u zoru ili sumrak.

### NEMA GUBITKA PERFORMANSI PRAŽNENJEM BATERIJA

### FUNKCIJA SIGURNOG POVRATA

Na 10% baterije, kosište se automatski isključuje osiguravajući dovoljno kapaciteta da se sigurno dovezete od punjača.

### ELEKTRIČNA KONTROLA BRZINE

Funkcionira kao tempomat i osigurava da odabrana brzina bude konstantna, čak i na neravnom terenu ili visokoj travi.

### REVTEK™ TEHNOLOGIJA

RevTEK™ tehnologija Vam omogućava košnju unazad kada oko Vas nema djece ili kućnih ljubimaca, na siguran način, uz najlakše manevriranje. Na 10% baterije, kosište se automatski isključuje osiguravajući dovoljno kapaciteta da se sigurno dovezete od punjača.

### LI-ION-POWER

Moderna tehnologija baterija osigurava dugi servisni život kao i brze cikluse punjenja - potpuno puna za samo 4 sata.



## KOMFORNO SJEDALO SA VISOKIM NASLONOM ZA SVE LT MODELE

Kosite redovito? Puno sati? U tom slučaju znate koliko je važno sjediti udobno. Sjedalo sa visokim naslonom podržava kralježnicu, čineći rad mnogo udobnijim.

# LT1

FORCE SERIJA



## UDOBAN VOLAN

Trokraki volan s mekim rukohvatom je standard na svim LT2 i LT3 traktorima.

## PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Visinu košnje lako podešavate na pet razina (30 - 95 mm).



## CENTRALNO STRAŽNJE IZBACIVANJE

Svi naši traktori sa stražnjim izbacivanjem dizajnirani su za optimalni učinak transporta skupljene trave. Svi modeli iz serije LT sadrže košaru izrađenu od izdržljive tkanine za fleksibilnost i imaju prolaz za zrak koji jamči protok zraka i savršeno sakupljanje. Tvrdi poklopac kontrolira prašinu i smanjuje buku. Teleskopska ručka omogućuje Vam da ispraznite košaru trave s vozačkog sjedala.

## UGODNO ISKUSTVO

Cub Cadet LT serija vrtnih traktora izuzetno je svestrana. Oni se ističu kada se radi o brzom održavanju velikih površina zahvaljujući velikoj košari - i još više bočnim izbacivanjem, eliminirajući potrebu za zaustavljanjem i pražnjenjem košare. Zahvaljujući jednostavnoj prilagodbi visine košnje, LT serija postiže optimalne rezultate - čak i na teškom terenu.



### ČELIČNI OVJES

Ovjesi svih naših traktora su izrađeni od potpuno varenog, plastificiranog čelika.



### PLUTAJUĆA PREDNJA ČELIČNA ILI LIJEVANA OSOVINA

Prednja osovinu prati neravne terena i održava sva četiri kotača čvrsto na zemlji, čak i na neravnim terenima.



### OKRETNI JEDNODJELNI POKLOPAC MOTORA

Kompletan poklopac motora možete jednostavno podignuti za lako održavanje, bez potrebe za alatom.



## TRANSMATIC POGON

Transmatic transmisije omogućuju kontrolu brzine pogona. Jednostavno odaberite pravac kretanja (naprijed ili nazad) uz pomoć bočne ručice, odaberite brzinu kretanja uz pomoć ručice brzina na kontrolnoj ploči i otpustite pedalu kvačila/kočnice. Pritisnite pedalu kako biste usporili ili je pritisnite do kraja kako biste se zaustavili. Otpuštajući pedalu, traktor automatski nastavlja vožnju odabranom brzinom.



### LT1 NR92

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 92 cm                   |
| Učink košnje:              | 3.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 240 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:         | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Transmatic              |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13AB77DE603             |



### LT1 NS96

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 96 cm                   |
| Učink košnje:              | 4.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:         | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Transmatic              |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13AB77DF603             |

**Cub Cadet®**

**LT2**

**FORCE SERIJA**

**LT3**

**FORCE SERIJA**



**Cub Cadet®**  
ENGINES

Naši LT modeli traktorskih kosilica su opremljeni snažnim i pouzdanim Cub Cadet motorom - razvijenim u SAD-u.

POWERED BY  
**Cub Cadet®**



### LT2 NR92

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 92 cm                   |
| Učinak košnje:             | 3.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 240 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet OHV           |
| Zapremnina motora:         | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13BB71DE603             |



## HIDROSTATSKI POGON

Hidrostatski mjenjači impresioniraju luksuzom koji pruža moderna tehnologija. Zahvaljujući samopodmazujućoj hidrostatskoj pumpi, smanjuju troškove održavanja i povećavaju životni vijek. Posebna značajka hidrostata je mogućnost neograničene kontrole brzine i pravca kretanja. Nema potrebe za kvačilom, ni ručicom brzina. Hidrostat pruža vrlo glatku i preciznu vožnju. Traktori naše XT serije opremljeni su pedalom, a traktori naše LT serije ručicom (modeli bez košare) ili pedalom (modeli sa košarom) za kontrolu brzine i pravca.

### UDOBAN VOLAN

Visokokvalitetni omotač volana za sigurno držanje. Dostupan na svim **LT2** i **LT3** modelima.

### REVTEK™ TEHNOLOGIJA

RevTEK™ tehnologija omogućava Vam košnju unazad. Dostupno na modelima **LT3 PR105** i **LT3 PS107**.

### UDOBNO SJEDALO SA VISOKIM NASLONOM ZA SVE LT MODELE



Pune specifikacije potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)



### LT2 NS96

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 96 cm                   |
| Učink košnje:              | 4.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet OHV           |
| Zapremina motora:          | 439 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13BB79DF603             |



### LT3 PR105

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 105 cm                  |
| Učink košnje:              | 4.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 240 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet V-Twin        |
| Zapremina motora:          | 679 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13BJ71DN603             |



### LT3 PS107

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                  |
| Učink košnje:              | 5.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet V-Twin        |
| Zapremina motora:          | 679 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 5 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 13BJ79DG603             |

# TOP 5 KARAKTERISTIKA

SNAGA KAO NIKAD DO SADA!

## XT ENDURO SERIJA™



### 1. VODEĆI SUSTAV KOŠNJE, SAKUPLJANJA I MALČIRANJA NA TRŽIŠTU

Optimizirajte Vaše rezultate u minimalnom vremenu.



Pogledajte video!




### 2. NAJMANJI RADIJUS OKRETANJA NA TRŽIŠTU

Nepobjediva efikasnost čak i u ekstremnim uvjetima zahvaljujući TIGHT TURN tehnologiji.



### 3. ULTRA-ČVRSTA KAROSERIJA, OTPORNA NA KOROZIJU

Izuzetno čvrst okvir za najveću izdržljivost.



### 4. SAVRŠENO BALANSIRANA TRANSMISIJA I SNAGA MOTORA

Optimalna pogonska snaga i najjači motor u svojoj klasi.



### 5. ULTRA POUZDAN V-DIZAJN REMENJA

Zahvaljujući smanjenoj napetosti između remena i remenice, te genijalnom savršeno preciznom vođenju remena bez križanja i oštih kuteva, Cub Cadet djeluje s impresivnom stabilnošću i izdržljivošću. Traktori XT2 QS117 i XT3 QS137 opremljeni su varenim kosištima, koje su još čvršća i izdržljivija.

## XT ENDURO SERIJA NA PRVI POGLED

**XT1™**  
ENDURO SERIJA™

**XT2™**  
ENDURO SERIJA™

**XT3™**  
ENDURO SERIJA™



### VODEĆI SUSTAV KOŠNJE, SAKUPLJANJA I MALČIRANJA NA TRŽIŠTU

- Zahvaljujući novom sustavu sakupljanja trave i iznova razvijenom kosištu sa stražnjim ili bočnim izlazom
- Dvostruko veći kapacitet košare za sakupljanje od prethodne verzije Cub Cadet traktorskih kosilica
- Najbolje karakteristike bočnog i stražnjeg izbacivanja trave na tržištu
- Elektromagnetno uključivanje noževa pritiskom tipke

KAPACITET KOŠARE 320 LIT

KAPACITET KOŠARE 360 LIT

## HYDROSTATIC V-BELT

### HIDROSTATSKA TRANSMISIJA

Glatki pogon - jednostavno stavite nogu na pedalu i vozite


**SNAŽAN CUB CADET MOTOR**  
visokih performansi i pouzdan -  
razvijen u SAD (XT1 OS96, XT1  
OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)

**EFIKASAN CUB CADET  
V-TWIN MOTOR**  
2-cilindrični motor razvijen kod nas  
(Xt2 PR106, Xt2 PS117)

**KAWASAKI V-TWIN MOTOR**  
2 cilindrični motor za teške terene,  
nesmetan rad i nisku potrošnju goriva  
(Xt3 QS127, Xt3 QS137, Xt3 QR106)

**KAWASAKI V-TWIN MOTOR**  
(Xt2 PR95, Xt2 QR106, Xt2 PS107,  
Xt2 QS117)

### UPRAVLJANJE VRHOVIMA PRSTIJU



**ELEKTRIČNIPRAŽNENJE KOŠARE** dostupan kao dodatna oprema za sve modele sa stražnjim izbacivanjem od 2018 godine

**ČVRSTO, VARENO KOSIŠTE** na Xt2 QS117 i XT3 QS137

**12V MULTI-FUNKCIONALNA UTIČNICA, PUNITE BATERIJE I MOBILNE UREĐAJE DOK SE VOZITE**

**SUSTAV ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE OPCIJA**

**SUSTAV ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE OPCIJA**

**SUSTAV ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE**  
Višeslojna pregača za stražnji dio košare.  
Štiti od prljavštine i prašine.

**ALL-GROUND TRACTION SUSTAV**  
Savršena snaga trakcije i na teško prolaznim terenima - zahvaljujući mehaničkoj blokadi diferencijala

\*Da bismo izračunali radijus okretanja od traktora, moramo označiti položaj zadnjeg lijevog kotača i okrenuti traktor za 360 stupnjeva (puni krug) na ravnoj površini. Sada možemo izmjeriti razliku između oznake i stvarnog položaja kotača. Polovica udaljenosti predstavlja radijus okretanja prikazan na svim specifikacijama strojeva.

## XT1™ ENDURO SERIJA™



Pogledajte video!



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)

POWERED BY  
**Cub Cadet**



### XT1 OS96

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 96 cm                   |
| Učink košnje:              | 6.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet               |
| Zapremnina motora:         | 547 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13A8A1TF603             |

**Cub Cadet®**  
ENGINES

Odabrani XT modeli traktorskih kosilica su opremljeni snažnim i pouzdanim Cub Cadet motorom - razvijenim u SAD-u.



## NEVJEROJATNO MOĆAN I UČINKOVIT

Cub Cadet XT serija, kao najnovija generacija vrtnih traktora, postavlja nove standarde kada je u pitanju snaga, performanse i robusna kvaliteta - kako bi Vam ponudila vrhunsku moć u paketu. XT1 traktorske kosilice su idealno opremljene za košnju, sakupljanje i prijevoz otkosa, sa širokom paletom dodatne opreme.



### DIJAGONALNO PODESIVO SJEDALO

Individualno podesivo, čisti komfor za sve tipove korisnika.



### ELEKTRO-MAGNETNO UKLJUČIVANJE NOŽEVA

Aktivirajte noževe sigurnije i učinkovitije, savršeno baš svaki put.



### ŠIROK IZBOR POSTAVKI VISINE KOŠNJE

Brzo i praktično podesite visinu košnje



### HIDROSTATSKA TRANSMISIJA

Pružava vrlo glatku i preciznu vožnju - jednostavno stavite nogu na papučicu i krenite.



### XT1 OS107

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                  |
| Učink košnje:              | 8.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet               |
| Zapremnina motora:         | 547 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13A8A1TS603             |



### XT1 OR95

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 95 cm                   |
| Učink košnje:              | 5.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 320 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet               |
| Zapremnina motora:         | 547 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13A8A1TB603             |



### XT1 OR106

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 106 cm                  |
| Učink košnje:              | 7.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 320 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet               |
| Zapremnina motora:         | 547 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13A8A1TR603             |

## Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Samo 17 cm zahvaljujući „Tight-Turn xTreme“ sustavu upravljanja.



## SNAGA ZA VEĆE IZAZOVE

Cub Cadet XT2 nudi još višu razinu snage, upravljivosti i trajnosti. XT2 traktori su najokretniji u XT seriji i idealni su za rad na zahtjevnim terenima, za prijevoz i korištenje dodatne opreme u svako doba godine.

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 PR95**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 95 cm                   |
| Učinkak košnje:            | 6.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 320 l                   |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin         |
| Zapremnina motora:         | 603 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AGA1TB603             |

POWERED BY  
**Cub Cadet®**



**XT2 PR106**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 106 cm                  |
| Učinkak košnje:            | 8.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 320 l                   |
| Motor:                     | Cub Cadet V-Twin        |
| Zapremnina motora:         | 679 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AJA1TR603             |

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 QR106**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 106 cm                  |
| Učinkak košnje:            | 8.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 320 l                   |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin         |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AFA1TR603             |

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 PS107**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                  |
| Učinkak košnje:            | 8.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin         |
| Zapremnina motora:         | 603 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AGA1TS603             |

POWERED BY  
**Cub Cadet®**



**XT2 PS117**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 117 cm                  |
| Učinkak košnje:            | 9.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Cub Cadet V-Twin        |
| Zapremnina motora:         | 679 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AJA1TT603             |

Powered by  
**Kawasaki**



**XT2 QS117**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 117 cm, vareno kosište  |
| Učinkak košnje:            | 9.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l           |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin         |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>     |
| Pogon:                     | Hidrostat               |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija             |
| Oznaka modela:             | 13AFA1TN603             |



## SNAŽNI V-TWIN MOTORI

Svi motorizirani XT2 modeli su opremljeni Cub Cadet ili Kawasaki V-Twin motorima.



## ELEKTRIČNO PRAŽNJE KOŠARE

Pritiskom gumba, košara se podiže i izbacuje travu van. Dodatna oprema za sve XT modele sa stražnjim izbacivanjem od 2018 godine.

**NEW**

**Li-Ion  
ELECTRIC**



VRIJEME  
AUTONOMIJE  
**90 MIN\***  
4 SATA  
VRIJEME  
PUNJENJA

### XT2 ES107

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                               |
| Učinak košnje:             | 8.000 m <sup>2</sup> /h              |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l                        |
| Motor:                     | Cub Cadet 56 V / 60 Ah /<br>3.000 Wh |
| Izlazna snaga:             | 3,0 kW                               |
| Pogon:                     | Električni                           |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija                          |
| Oznaka modela:             | 33ABA7ES603                          |

\*Moguća su odstupanja ovisno o konfiguraciji terena koji se kosi  
\* Slika prikazuje model za tržište SAD-a.



### MASIVNO VARENO KOSIŠTE

Za veliku izdržljivost i apsolutnu robusnost na XT2 QS117 modelu.



Pogledajte video!

# XT2™

ENDURO SERIJA™

# Cub Cadet®

## XT2™ ENDURO SERIJA™



Pogledajte video!

VRIJEME  
AUTONOMIJE  
**90 MIN\***  
**4 SATA**  
VRIJEME  
PUNJENJA

**NOVO**



### XT2 ES107

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                               |
| Učink košnje:              | 8.000 m <sup>2</sup> /h              |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 200 l                        |
| Motor:                     | Cub Cadet 56 V / 60 Ah /<br>3.000 Wh |
| Izlazna snaga:             | 3.0 kW                               |
| Pogon:                     | Električni                           |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija                          |
| Oznaka modela:             | 33ABA7ES603                          |

\*Moguća su odstupanja ovisno o konfiguraciji terena koji se kosi

**Li-Ion**  
**ELECTRIC**



## LI-ION POWER

Moderna tehnologija baterija osigurava dugi servisni život kao i brze cikle punjenja - potpuno puna za samo 4 sata.

## ODRŽIVA ENERGIJA. VIŠE SNAGE.

Traktorska platforma XT serije također je kombinirana s prednostima e-mobilnosti. Unutar XT2 ES107 djeluju snažni električni motori najnovije tehnologije. Pokreće ga Li-ION baterija s 56 V i nazivnim kapacitetom od 60 Ah, ova traktorska kosilica je snažna koliko i njeni rođaci na benzin. S vremenom rada od cca. 90 minuta, ovisno o uvjetima travnjaka, tla i širini košnje od 107 cm, čak i veliki travnjaci se mogu svladati brzo i u jednom komadu. Također sjajno: Cub Cadet Vam daje trogodišnju garanciju na traktorsku kosilicu i bateriju - duže nego kod bilo kojeg drugog proizvođača!

### BEZ ŠTETNIH PLINOVA

XT2 ES107 je posebno tih i bez štetnih plinova. Ovo ne koristi samo okolišu već i susjedima.

### TREKUTNA DOSTUPNOST

Uskočite i započnite: Snaga i performanse su Vam uvijek na raspolaganju tijekom cijele godine.

### ODRŽAVANJE I SERVISNA PRISTUPAČNOST

Električnom motoru nisu potrebne svjećice, filter goriva i rasplinjač, što ga čini mnogo lakšim za održavanje.

### NEMA GUBITKA PERFORMANSI PRAŽNENJEM BATERIJA



### NAJMANJI RADIJUS OKRETANJA NA TRŽIŠTU

Inovativna TIGHT TURN xTREME tehnologija Vam omogućava neusporediv radijus okretanja od samo 17 cm.

### BOČNO IZBACIVANJE, MALČIRANJE I SAKUPLJANJE

XT2 ES107 je svestran pratilac - dolazi sa bočnim izbacivanjem ili isporučenim setom za malčiranje. Uz opcionalni sakupljač trave (dodatni pribor), trava se također može sakupljati (malčiranje i sakupljanje može smanjiti vrijeme rada).

### USB-PORT

Punite svoje uređaje tokom vožnje.

### NESMETANO KRETANJE

Potrebna je lagani dodir papučice da se električna kosilica počne nesmetano kretati. Ova traktorska kosilica je lakša voziti nego ikad prije.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XT3**<sup>™</sup>  
**ENDURO SERIJA**<sup>™</sup>



Pogledajte video!

*Cub Cadet*  
**ALL-GROUND  
TRACTION**

Optimalna snaga trakcije i na teško prohodnim terenima zahvaljujući mehaničkoj blokadi diferencijala.



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)

**MAKŠIMALNA SNAGA  
I MOĆ ZA NAJTEŽE  
IZAZOVE**

Dizajnirana da se suoči sa najtežim zahtjevima, pogonjena paketom stvarne snage i opremljena izuzetno snažnim komponentama - Cub Cadet XT3 serija je ultimativna traktorska kosilica. XT3 je prepun snage kako bi kosio najvišu i najgušću travu, kako bi transportirao veće količine trave i vukao najteže priključke za vrtno poslove.

## Cub Cadet™ TIGHT TURN XTREME

Samo 17 cm zahvaljujući „Tight-Turn xTreme“ sustavu upravljanja.



### NAJVEĆA KOŠARA NA TRŽIŠTU

Veliki kapacitet od 360 litara osigurava maksimalnu učinkovitost.



### SNAŽAN KAWASAKI V-TWIN MOTOR

Za superiornu snagu i visoki okretni moment.



### SUSTAV ZA ZAŠTITU OD PRAŠINE

Višeslojna pregača za košaru, štiti od prljavštine i prašine.



### MASIVNO VARENO REZNO KUČIŠTE

Za veliku izdržljivost i apsolutnu robusnost s XT3 QS137 modelom.



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QR106

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Radni zahvat:              | 106 cm                                   |
| Učink košnje:              | 8.000 m <sup>2</sup> /h                  |
| Kapacitet košare:          | 360 l, sa zaštitom od prašine            |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin                          |
| Zapreminna motora:         | 726 cm <sup>3</sup>                      |
| Pogon:                     | Hidrostat, All-Ground<br>Traction sustav |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija                              |
| Oznaka modela:             | 13AFA5TR603                              |



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QS127

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Radni zahvat:              | 127 cm                                   |
| Učink košnje:              | 10.000 m <sup>2</sup> /h                 |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 210 l                            |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin                          |
| Zapreminna motora:         | 726 cm <sup>3</sup>                      |
| Pogon:                     | Hidrostat, All-Ground<br>Traction sustav |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija                              |
| Oznaka modela:             | 14AFASTQ603                              |



Powered by  
**Kawasaki**

### XT3 QS137

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Radni zahvat:              | 137 cm, vareno kosište                   |
| Učink košnje:              | 11.000 m <sup>2</sup> /h                 |
| Kapacitet košare:          | Opcija, 210 l                            |
| Motor:                     | Kawasaki V-Twin                          |
| Zapreminna motora:         | 726 cm <sup>3</sup>                      |
| Pogon:                     | Hidrostat, All-Ground<br>Traction sustav |
| Podešavanje visine košnje: | 12 pozicija                              |
| Oznaka modela:             | 14AFA5TM603                              |



# NAJOPSEŽNIJA PONUDA DODATNE OPREME ZA XT MODELE!

3  
TRAKTORI

Bilo da se radi o transportu, prozračivanju, grabljanju, prskanju, čišćenju pločnika ili snijega ili sakupljanju - Cub Cadet XT traktor može učiniti puno više od same košnje travnjaka. Opsežni asortiman Cub Cadet dodatne opreme, najveći u Europi, zadovoljiti će sve potrebe u vrtu. To znači da svoj XT traktor možete koristiti tokom cijele godine i na taj način vratiti uloženo u jako kratkom roku.



## DODATNA OPREMA ZA TRAKTORE

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>CUB CADET HAULER</b><br>Prikolica Cub Cadet HAULER nosivosti 450 kg | <br>4 008423 887013<br>Oznaka modela: 19B40026100R |
|   | Ručka  | <br>0 037049 959068<br>Oznaka modela: 19A400270EM  |
|   | Držač alata  | <br>0 037049 959082<br>Oznaka modela: 19A400300EM  |



### OZBILJNA NOSIVOST

S nosivosti od 450 kg i sa stranicama postavljenim uspravno, lako prevozite zemlju ili malč, opeke ili kamenje, grmlje ili biljke, ili čak kante za otpad.



### SKLOPIVE STRANICE

Omogućuje jednostavan pristup za utovar, istovar i odlaganje.



### SVESTRANA - OMOGUĆUJE VUČU RAZLIČITOG TERETA

Easy Flat vuča - prikladan za vuču dugog tereta poput trupaca ili drva.



### RUČKA I DRŽAČ ALATA ZA CUB CADET PRIKOLICU

- Meka navlaka ručke
- Fleksibilnost uporabe
- Jednostavna i brza montaža



### PRAKTIČNA - PREKLOPIVE STRANICE ZA LAKO SKLADIŠTENJE

Sklopite sve četiri stranice i pospremite u uspravnom položaju, u tom slučaju zauzima 70% manje prostora za razliku od klasičnih prikolica.



### TERETNA PLATFORMA ZA TRAKTORE XT SERIJE S BOČNIM IZBACIVANJEM

- Preklopiva prema gore i osigurana
- Laka montaža zahvaljujući FastAttach™ Sustav
- Max. nosivost: 36 kg
- Odgovara svim XT modelima sa bočnim izbacivanjem



### ELEKTRIČNI RASIPAČ SOLI/SJEMENA/PIJESKA ZA TRAKTORE XT SERIJE

- Lako za montirati (FastAttach™ Sustav)
- Uključivanje/isključivanje sa sedjela
- Kapacitet: 45 kg
- Odgovara svim XT modelima sa bočnim izbacivanjem



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>RASIPAČI</b>   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet: 80 kg</li> <li>• Težina: 26 kg</li> <li>• Širina rasipanja: do 365 cm</li> <li>• Dimenzije (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm</li> </ul>  | <br>4 008423 816310<br>Oznaka modela: 196-036-000 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet: 50 kg</li> </ul>  | <br>4 008423 874129<br>Oznaka modela: 196-545-000 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet: 39 kg</li> <li>• Težina: 8 kg</li> <li>• Širina rasipanja: do 300 cm</li> <li>• Dimenzije (D/Š/V): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm</li> </ul> | <br>4 008423 875829<br>Oznaka modela: 196-0318000 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>POKRIVAČ TRAKTORSKE KOSILICE L / XL</b>                       |  |
|  | Veličina „L“: za male i srednje traktorske kosilice              | <br>4 008423 806441<br>Oznaka modela: 2024-U1-0003  |
|  | Veličina „XL“: za velike traktorske kosilice i modele s košarama | <br>4 008423 823882<br>Oznaka modela: 2024-U1-0004 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PRIKOLICE</b>   |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polikarbonatna vučena/gurajuća prikolica</li> <li>• Maksimalni kapacitet: 159 kg</li> <li>• Težina: 27 kg</li> <li>• Dimenzije (D/Š/V): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm</li> </ul> | <br>4 008423 804331<br>Oznaka modela: 190-236A000 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polikarbonatna vučena prikolica</li> <li>• Maksimalni kapacitet: 175 kg</li> <li>• Težina: 30 kg</li> </ul>   | <br>4 008423 816396<br>Oznaka modela: 196-506-000 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vučena kip prikolica tailgate</li> <li>• Maksimalni kapacitet: 159 kg</li> <li>• Dimenzije (D/Š/V): 152,4 / 83,8 / 72 cm</li> <li>• Težina: 33 kg</li> </ul>              | <br>4 016918 006894<br>Oznaka modela: 190-223B000 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vučena kip prikolica</li> <li>• Maksimalni kapacitet: 340 kg</li> <li>• Dimenzije (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm</li> <li>• Težina: 70 kg"</li> </ul>                    | <br>4 008423 804348<br>Oznaka modela: 196-507-000 |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>PRSKALICA</b>  |  |
|   | Vučena prskalica, 6,8 lit/min, kapacitet 95 lit, dimenzije: približno D: 139,7 cm / Š: 66 cm / V: 50,8 cm | <br>4 008423 804430<br>Oznaka modela: 190-537-000 |



## CUB CADET VUČENI SAKUPLJAČ TRAVE I LIŠĆA

- Radni zahvat: 107 cm
- Kapacitet košare: 380 litre
- Težina: 31,3 kg



- Radni zahvat: 112 cm
- Kapacitet košare: 736 litara



## VALJAK ZA TRAVU

Gurajući/vučeni polikarbonatni valjak za travu, najveća težina 114 kg (punjen vodom), širina 61 cm (dimenzije: približno D:127 / Š:76,2 / V:45,6 cm)



Vučeni polikarbonatni valjak za travu, najveća težina 182 kg (punjen vodom), širina 91 cm (dimenzije: približno D:127 / Š:106,7 / V:45,7 cm)



## PROZRAČIVAČ I RAZRAHLJIVAČ

Vučeni razrahljivač, radni zahvat 102 cm, 20 opružnih noževa, varijabilno opterećenje, čelik (dimenzije: približno D:104 / Š:101,6 / V:104 cm)



Vučeni prozračivač, 102 cm, 12 zvijezdi sa šiljcima, 23 cm promjer zvijezde, najveća dubina prozračivanja 6 cm, čelik (dimenzije: približno D:104 / Š:101,6 / V:104 cm težina: 14 kg)



## SETOVI ZA MALČIRANJEKITS

Set za malčiranje (bez noževa) za model CC LT1 NS96 i LT2 NS96.



Set za malčiranje (bez noževa) za modele CC LT1 NR92, LT2 NR92 i LT3 PR105



Set za malčiranje (bez noževa) za modele XT1 OR106, XT2 QR106 i XT3 QR106, noževi za malčiranje dostupni u setu (196-560-000)



Set za malčiranje (bez noževa) za modele XT1 OR95, XT2 PR95 i XT3 QR95, noževi za malčiranje dostupni u setu (196-561-000)



## KOTAČI TRAKTORSKOG PROFILA

Stražnji kotači traktorskog profila, 18" x 9.5", set 2 kompletna kotača odgovara svim traktorima sa dimenzijama stražnjih guma 18" ili 20". Ne odgovara XT3 modelima.



| KONZOLNI SAKUPLJAČI I OPREMA  |   |  |
|---|---|--|
|  | Sustav za zaštitu od prašine, za košare od 360 lit, za sve XT3 modele s košarom   | 4 008423 874976<br>Oznaka modela: 196-553-603  |
|   | Sustav za zaštitu od prašine, za košare od 320 lit, za sve XT1 i XT2 modele s košarom   | 4 008423 875089<br>Oznaka modela: 196-555-603  |
|  | Dvostruki sakupljač, 200 lit, za 96 i 107 cm kosišta na LT modelima   | 4 008423 815849<br>Oznaka modela: OEM-190-180A |
|   | Dvostruki sakupljač, 200 lit, za 96 cm kosišta na XT modelima   | 4 008423 883350<br>Oznaka modela: OEMR190-180A |
|   | Premium dvostruki sakupljač, 200 lit, za 107 i 117 cm, s varijabilnom tunelom, kontrolnim prozorom i FastAttach™ sustavom, za kosišta na LT i XT modelima | 4 008423 879636<br>Oznaka modela: 19A30030100  |
|   | Trostruki sakupljač, 210 lit, za 127 i 137 cm kosišta na XT modelima  | 0 037049 957286<br>Oznaka modela: 19A30018100  |

| PREDNJI ODBOJNICI   |   |   |
|---|---|---|
|  | Prednji odbojnik, FastAttach™, za sve LT modele | 4 008423 809046<br>Oznaka modela: OEM-196B603 |
|   | Prednji odbojnik Bull-Bar, za XT modele         | 4 056494 171210<br>Oznaka modela: 196-564-000 |
|  | Prednji odbojnik loop, za XT modele             | 4 008423 876093<br>Oznaka modela: 196-563-000 |

| DEFLEKTORI  |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| Stražnji deflektor za sve LT modele sa stražnjim izbacivanjem | 4 008423 836097 | Oznaka modela: 196-750A678 |
| Stražnji deflektor za sve XT modele sa stražnjim izbacivanjem | 4 008423 899641 | Oznaka modela: 196-552A000 |

| PRIKLJUČAK ZA VUČU                            |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| Priključak za vuču za sve LT modele s košarom | 4 008423 914733 | Oznaka modela: 196-399-000 |



## LANCI ZA GUME

Lanci za gume 20" x 8.0"



Lanci za gume 18" x 9.5"



Lanci za gume 18" x 8.5"



Lanci za XT modele 22" x 9.5 x 12" i 23" x 9.5" x 12"



## RALICA ZA SNIJEG I GUMENI RUB RALICE

117 cm ralica za sve LT modele



Gumeni ruba ralice za sve modele



117 cm ralica za sve LT i XT modele



Instalacijski kit za montažu OEM-190-833 ralice na XT modele



## DODATNA OPREMA

Rukonasloni za sve XT modele



Punjač baterije za LR, LT i XT modele



Električni mehanizam za pražnjenje košare na XT modelima sa stražnjim izbacivanjem. Za modele od 2018



Snježna freza za sve LT modele, 107 cm, dvostupanjska



Snježna freza za XT modele sa bočnim izbacivanjem, 107 cm, trostupanjska



Snježna freza za XT modele sa bočnim izbacivanjem, 107 cm, trostupanjska



Čelični kanistar za gorivo Cub Cadet, 10 lit, profi



# XR5 - KOŠNJA U VLASTITOJ KLASI

Od plutajućeg kosišta i vrhunskog upravljanja nagibom do napredne košnje rubova travnjaka, Cub Cadet XR5 serija prepuna je karakteristika koje Vašem travnjaku daju besprijekoran izgled. Najnoviji dodatak liniji za 2022. godinu su novi modeli s dvostrukim kosištem za travnjake do 4000 m<sup>2</sup>.

## XR5

ENDURO SERIJA™



### XR5 1000

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 21 cm                   |
| Visina košnje:             | 20-100 mm               |
| Površina košnje (prepor.): | do 1.000 m <sup>2</sup> |
| Vrijeme košnje:            | 40-50 min               |
| Motor:                     | DC bez četkica          |
| Potrošnja el. energije:    | 4.0 kWh mjesečno        |
| Oznaka modela:             | 22AKFEFA603             |

### XR5 2000

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 21 cm                   |
| Visina košnje:             | 20-100 mm               |
| Površina košnje (prepor.): | do 2.000 m <sup>2</sup> |
| Vrijeme košnje:            | 80-90 min               |
| Motor:                     | DC bez četkica          |
| Potrošnja el. energije:    | 7.3 kWh mjesečno        |
| Oznaka modela:             | 22AKHEFA603             |

**NOVO**



DVOSTRUKO  
KOSIŠTE SA  
42 CM  
RADNIM  
ZAHVATOM


### XR5 3000

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 42 cm                   |
| Visina košnje:             | 20-100 mm               |
| Površina košnje (prepor.): | do 3.000 m <sup>2</sup> |
| Vrijeme košnje:            | 80-90 min               |
| Motor:                     | DC bez četkica          |
| Potrošnja el. energije:    | 8.7 kWh mjesečno        |
| Oznaka modela:             | 22AKJEFA603             |

### XR5 4000

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Radni zahvat:              | 42 cm                   |
| Visina košnje:             | 20-100 mm               |
| Površina košnje (prepor.): | do 4.000 m <sup>2</sup> |
| Vrijeme košnje:            | 110-120 min             |
| Motor:                     | DC bez četkica          |
| Potrošnja el. energije:    | 11.5 kWh mjesečno       |
| Oznaka modela:             | 22AKLEFA603             |

\*Maks. površina košnje u idealnim uvjetima košnje: ravna površina travnjaka, jednostavnog pravokutnog oblika, bez prepreka, bez dodatnih zona i skroman tempo rasta travnjaka.



## 1. PLUTAJUĆE KOŠIŠTE

Osigurava da XR5 svladava sve terene i kosi s ekstremnom preciznošću.



## 6. SAMOČIŠĆENJE

Kosište i kotači koji se sami čiste, čineći održavanje jednostavnim.



## 2. SAVLADAVANJE USPONA

Mogućnost savladavanja uspona od čak 45% čini teške terene lako savladive.



## 7. 4.3" EKRAN OSJETLJIV NA DODIR

Podesite svoju kosilicu kako želite na jednostavan način sa 4.3" ekranom osjetljivim na dodir.



## 3. 100 MM VISINA KOŠNJE

Visoka i gusta trava nije problem s maksimalnom visinom košnje od čak 100 mm.



## 8. EDGE MODE TEHNOLOGIJA

Jedinstvena mogućnost košnje rubnjaka stvara savršenu završnu obradu travnjaka svaki put.




## 4. SPECIJALNO DIZAJNIRANI NAZUBLJENI KOTAČI

Nazubljeni kotači impresioniraju snažnom trakcijom. Time omogućavaju bolje manevriranje, čak i na mokroj travi.



## 9. PATENTIRANI SUSTAV KOŠNJE

Zahvaljujući patentiranom sustavu košnje možete imati najbolji rez u klasi.



## 5. MALA RAZINA BUKE

Više nije potrebno čekati sunce da izađe jer je novi model toliko tih da može kositi i u noćnim uvjetima.



## 10. SENZOR OD 360 STUPNJEVA

Senzor koji pokriva sve smjerove na XR5 omogućava mu da lako svladava sve prepreke na putu (molimo da ipak pazite da na travnjaku tijekom košnje nema djece ili kućnih ljubimaca).



\*\*Jamstvo proizvođača od MTD Products AG, ograničeno na zamjenske performanse i u skladu s uvjetima jamstva (dostupno na [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)).

XR5 JE RAZVIJEN  
DA ISPORUČI  
KVALITETU IZNUTRA,  
A VAŠ TRAVNJAK  
UČINI SAVRŠENIM.



## POMOĆNIK U VRTU KOJEG STE TRAZILI

XR5 je razvijen za košenje Vašeg travnjaka s takvom preciznošću da će Vaš susjed pomisliti da ste sami pokosili svoj travnjak. Visokokvalitetne čelične oštrice režu Vašu travu za maksimalno zdravlje i gustoću kako biste dobili raskošan travnjak s vremenom za stvarno uživanje u njemu.



### 1. LIJEPO OBRAĐENI RUBOVI

Rezanje izvan ruba kotača, XR5 Vam daje završni izgled travnjaka na koji možete biti ponosni, čak i na neravnim površinama.



### 2. SAVLADAVA GUSTU TRAVU I NERAVAN TEREN

Pouzdan XR5 Vas nikada neće iznevjeriti. Ne zapinje i pouzdano se nosi s neravnim terenom.



### 3. JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

Iz našeg sučelja jednostavnog za korištenje i drugih značajki, uključujući stanicu za punjenje, Cub Cadet osigurava brzu i laku instalaciju XR5.



### 4. JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

XR5 ima razvijen sustav za samočišćenje, što Vam daje više vremena u vrtu. Za potpuni mir, trebate dogovoriti godišnji servis održavanja sa svojim distributerom.

# POTPUNA KONTROLA PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

Aplikacija omogućuje sigurno i prikladno upravljanje i programiranje robotskih kosilica u XR ENDURO SERIJI pomoću Vašeg pametnog telefona. Naša nedavna nadogradnja BLE 5.0 sada omogućuje brži prijenos podataka do 2 MBps i još veći vanjski domet. Jednostavno preuzmite aplikaciju, instalirajte je na telefon i započnite s košnjom.



**OTKRIJTE NOVI  
XR5!**



## DALJINSKO UPRAVLJANJE

XR kosilice mogu biti manualno kontrolirane, čak i izvan granične žice.



## OBAVIJESTI

- Proces košnje
- Stanje baterije
- Vrijeme košnje



## POSTAVKE

- Košnja
- Povratak kosilice na bazu
- Deaktivacija automatskog starta
- Podešavanje vremena košnje

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

|                              | XR5 1000   | XR5 2000   |
|------------------------------|--|--|
| <b>BATERIJA</b>              |  |  |
| Motor                        | DC bez četkica   | DC bez četkica   |
| Baterija                     | 18,15 Li-Ion   | 18,15 Li-Ion   |
| Vrijeme košnje               | 40-50 min  | 80-90 min  |
| Vrijeme punjenja             | 60-120 min   | 60-120 min   |
| Potrošnja el. energije       | 4,0 kWh mjesečno   | 7,3 kWh mjesečno   |
| <b>SUSTAV KOŠNJE</b>         |  |  |
| Najveća površina*            | Do 1.000 m <sup>2</sup>  | Do 2.000 m <sup>2</sup>  |
| Radni zahvat                 | 21 cm  | 21 cm  |
| Visina košnje                | 20-100 mm  | 20-100 mm  |
| Noževi                       | 4  | 4  |
| Zone košnje                  | 1 glavna zona, 4 pod-zone, 2 odvojene zone   | 1 glavna zona, 4 pod-zone, 2 odvojene zone   |
| Pokrivenost površine po satu | 65 m <sup>2</sup> /h   | 65 m <sup>2</sup> /h   |
| Maksimalni nagib             | 24° / 45 %   | 24° / 45 %   |
| <b>OPREMA</b>                |  |  |
| Bazna stanica                | Uključena  | Uključena  |
| RoboHome                     | Opcija (122-085-603)   | Opcija (122-085-603)   |
| Zaslon                       | 4,3" dodirni zaslon u boji   | 4,3" dodirni zaslon u boji   |
| Bluetooth                    | 5.0  | 5.0  |
| Smart aplikacija             | Standard   | Standard   |
| Sustav protiv krade          | Standard   | Standard   |
| Senzor udara                 | 360° detekcija   | 360° detekcija   |
| Senzor nagiba                | Standard   | Standard   |
| Senzor podizanja             | Standard   | Standard   |
| Mod za rubnjake              | Standard   | Standard   |
| GSM modul / GPS              | Standard   | Standard   |
| Kotači                       | HIGH TRACTION  | HIGH TRACTION  |
| <b>DIMENZIJE</b>             |  |  |
| LpA/LwA/LwAg [dB]            | 50/61/64   | 50/61/64   |
| Dimenzije [d/š/v]            | 67 cm / 51 cm / 28 cm  | 67 cm / 51 cm / 28 cm  |
| Težina                       | 23,0 kg(uključ. pakiranje)   | 24,5 kg(uključ. pakiranje)   |
| <b>DZNAKE MODELA I EAN</b>   |  |  |
| Oznaka modela                | 22AKFEFA603  | 22AKHEFA603  |
| EAN                          | <br>4 008423 917215 | <br>4 008423 917246 |

**NOVO**
**NOVO**
**XR5 3000**
**XR5 4000**

| BATERIJA                     |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Motor                        | DC bez četkica  | DC bez četkica  |
| Baterija                     | 18,15 Li-Ion  | 18,15 Li-Ion  |
| Vrijeme košnje               | 80-90 min   | 110-120 min   |
| Vrijeme punjenja             | 60-80 min   | 90-110 min  |
| Potrošnja el. energije       | 8,7 kWh mjesečno  | 11,5 kWh mjesečno   |
| SUSTAV KOŠNJE                |   |   |
| Najveća površina*            | Do 3.000 m <sup>2</sup>   | Do 4.000 m <sup>2</sup>   |
| Radni zahvat                 | 42 cm   | 42 cm   |
| Visina košnje                | 20-100 mm   | 20-100 mm   |
| Noževi                       | 2 X 4   | 2 X 4   |
| Zone košnje                  | 1 glavna zona, 4 pod-zone, 2 odvojene zone  | 1 glavna zona, 4 pod-zone, 2 odvojene zone  |
| Pokrivenost površine po satu | 135 m <sup>2</sup> /h   | 135 m <sup>2</sup> /h   |
| Maksimalni nagib             | 24° / 45 %  | 24° / 45 %  |
| OPREMA                       |   |   |
| Bazna stanica                | Uključena   | Uključena   |
| RoboHome                     | Opcija (122-085-603)  | Opcija (122-085-603)  |
| Zaslon                       | 4,3" dodirni zaslon u boji  | 4,3" dodirni zaslon u boji  |
| Bluetooth                    | 5.0   | 5.0   |
| Smart aplikacija             | Standard  | Standard  |
| Sustav protiv krađe          | Standard  | Standard  |
| Senzor udara                 | 360° detekcija  | 360° detekcija  |
| Senzor nagiba                | Standard  | Standard  |
| Senzor podizanja             | Standard  | Standard  |
| Mod za rubnjake              | Standard  | Standard  |
| GSM modul / GPS              | Standard  | Standard  |
| Kotači                       | HIGH TRACTION   | HIGH TRACTION   |
| DIMENZIJE                    |   |   |
| LpA/LwA/LwAg (dB)            | 50/61/64  | 50/61/64  |
| Dimenzije (d/š/v)            | 67 cm / 53 cm / 28 cm   | 67 cm / 53 cm / 28 cm   |
| Težina                       | n.d. kg   | n.d. kg   |
| OZNAKE MODELA I EAN          |   |   |
| Oznaka modela                | 22AKJEFA603   | 22AKLEFA603   |
| EAN                          |  4 008423 921250 |  4 008423 921267 |

\* Najveća površina košnje u idealnim uvjetima košnje: ravna površina travnjaka, jednostavnog pravokutnog oblika, bez prepreka, bez dodatnih zona i skroman tempo rasta travnjaka.

## DODATNA OPREMA ZA ROBOTSKO KOSILICE

| OPREMA ZA POSTAVLJANJE GRANIČNE ŽICE  |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
|    | Granična žica (650 m na kolutu)   | <br>7 290109 391458   | Oznaka modela:<br>MRK0067B    |
|    | Instalacijski kit mali (za maks. 400 m <sup>2</sup> ),<br>100 m granične žice, 150 klinova      | <br>4 008423 885149   | Oznaka modela:<br>122-001-603 |
|    | Instalacijski kit srednji (za maks. 1.200 m <sup>2</sup> ),<br>200 m granične žice, 200 klinova | <br>4 008423 885156   | Oznaka modela:<br>122-002-603 |
|   | Instalacijski kit veliki (za maks. 2.500 m <sup>2</sup> ),<br>250 m granične žice, 350 klinova  | <br>4 008423 885163  | Oznaka modela:<br>122-003-603 |
| REZERVNI NOŽEVI   |   |  |                               |
|  | Kit noževa za XR5 modele  | <br>4 008423 917901 | Oznaka modela:<br>122-105-603 |
| GARAŽA  |   |  |                               |
|  | RoboHome garaža za sve XR5 modele   | <br>4 008423 917895 | Oznaka modela:<br>122-085-603 |





# 100% ELEKTRIČAN. 0% KOMPROMISA.

Mislite da električna oprema isporučuje manju snagu? Razmislite ponovno. Cub Cadet 60V MAX baterijski sustav osigurat će Vam vrhunsku kvalitetu otkosa i performanse koje očekujete u njezi dvorišta.

## LH5

FORCE SERIJA

- + DOSTUPNO U OPCIJAMA 2,5 AH I 5,0 AH
- + BEZ ŠTETNIH EMISIJA IZ IZVORA NAPAJANJA OPREME
- + JEDNOSTAVNO I LAKO UKLJUČIVANJE PRISTIKOM PREKIDAČA - NEMA VIŠE POVLAČENJA UŽETA
- + MOTOR BEZ ČETKICA MAKSIMIZIRA UČINKOVITOST I PRODUŽUJE ŽIVOT STROJA
- + DO 80% TIŠI OD USPOREDNOG MOTORNOG MODELA
- + SVI RUČNI ALATI S PRAKTIČNOM KUKOM ZA UŠTEDU PROSTORA I MONTAŽU NA ZID

# 60 VOLT

# MAX

## NOVO



### JEDNOSTAVNO SKLADIŠTENJE

Dizajn koji štedi prostor sa sklopivom ručkom za uspravno skladištenje i jednostavno čišćenje.



Vrhunska učinkovitost i robustan dizajn u kombinaciji s najnovijom tehnologijom baterija. Baterijska kosilica LM5 bez buke i štetnih emisije vodi Vas u budućnost. Odaberite između sakupljanja, malčiranja i bočnog izbacivanja – uz prvoklasnu kvalitetu reza, kakvu ste zaslužili očekivati od bilo koje kosilice Cub Cadet.



#### PREMIUM KUGLIČNI LEŽAJI

Kuglični ležajevi na sva četiri kotača i gumirani pokrov osiguravaju glatku vožnju.



#### ROBUSTA KOSILICA SA ČELIČNIM KOSIŠTEM

Čelično režno kosište širine 51 cm pogodno je za neravne terene.



#### VARIJABILAN POGON

Beskonačna kontrola brzine i pogon na stražnje kotače čine košnju travnjaka mnogo lakšom.



#### CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Visina rezanja može se prikladno podesiti središnjom polugom u 6 položaja.



#### TEHNOLOGIJA POBOLJŠANOG PROTOKA ZRAKA

Za optimalan transport trave do sakupljača.

#### LM5 E 51 R

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Radni zahvat:              | 51 cm                 |
| Učink košnje (preporuč.):  | 700 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | 60 l                  |
| Motor:                     | Električni 54V        |
| Pogon:                     | Stražnji              |
| Podešavanje visine košnje: | Centralno, 6 pozicija |
| Oznaka modela:             | 18ASTR94603           |



# VIŠE SNAGE ZA VAŠ VRT

- Tempomat za podešavanje brzine
- Visoko učinkovit motor bez četkica s maksimalnim vijekom trajanja
- Aksijalni ventilator do 180 km/h snage



### 60V PUHAČ ZA LIŠĆE - LH5 B60

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Vrijeme rada:            | Do 90 min(sa 2,5 Ah baterijom)        |
| Vrijeme punjenja:        | 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min      |
| Brzina zraka (maks.):    | Do 180 km/h                           |
| Protok zraka:            | Do 1.080 m³/h                         |
| Aksijalni ventilator:    | Standardno                            |
| Težina bez/sa baterijom: | 2,5 kg / 3,7 kg (sa 2,5 Ah baterijom) |
| Oznaka modela:           | 41AT6BE-603                           |

### 60V TRIMER - LH5 T60

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Vrijeme rada:            | 45 min( sa 2,5 Ah baterijom)          |
| Vrijeme punjenja:        | 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min      |
| Radni zahvat:            | 33 cm                                 |
| Rezna nit:               | 2,0 mm, dvostruka                     |
| Teleskopska cijev:       | Standardno                            |
| Težina bez/sa baterijom: | 3,6 kg / 4,8 kg (sa 2,5 Ah baterijom) |
| Oznaka modela:           |                                       |



- Dvostupanjska kontrola brzine
- Rezna nit se mijenja u kompletu sa špulom - bez namatanja
- Lagan dizajn – 4,8 kg s baterijom



60V MAX Litij-ionske baterije odgovaraju cijelom nizu opreme. Ako Vam je preostalo snage od jednog - zadatka, priključite istu bateriju drugom stroju i nastavite dalje.



| 60V BATERIJA - BP 6025 |                 |
|------------------------|-----------------|
| Kapacitet / Snaga:     | 2,5 Ah / 135 Wh |
| Vrijeme punjenja:      | 75 min          |
| Težina:                | 1,2 kg          |
| Oznaka modela:         | 49AP601-603     |



| 60V BATERIJA - BP 6050 |                 |
|------------------------|-----------------|
| Kapacitet / Snaga:     | 5,0 Ah / 270 Wh |
| Vrijeme punjenja:      | 60 min          |
| Težina:                | 1,9 kg          |
| Oznaka modela:         | 49AP602-603     |



| 60V PUNJAČ - BC 6020 |             |
|----------------------|-------------|
| Struja punjenja:     | 2,0 A       |
| Težina:              | 0,7 kg      |
| Oznaka modela:       | 49AL601-603 |



- Promjena i zatezanje lanca bez alata
- Pokazivač kuta omogućuje precizno i ravno rezanje
- Visoko-učinkoviti motor bez četkica optimizira snagu, performanse i dugovječnost

## 60V LANČANA PILA - LH5 C60

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Vrijeme rada:            | Do 80 min (sa 2,5 Ah baterijom)       |
| Vrijeme punjenja:        | 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min      |
| Dužina mača:             | 40 cm                                 |
| Brzina lanca:            | 13,5 m/s                              |
| Korak lanca:             | 3,8"                                  |
| Težina bez/sa baterijom: | 4,4 kg / 5,6 kg (sa 2,5 Ah baterijom) |
| Oznaka modela:           | 41AT6CGR603                           |

## 60V ŠKARE ZA ŽIVICU - LH5 H60

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Vrijeme rada:            | 80 min (sa 2,5 Ah baterijom)          |
| Vrijeme punjenja:        | 2,5 Ah: 75 min / 5,0 Ah: 150 min      |
| Brzina oštrice (maks.):  | 1.500 pomaka/min                      |
| Radni zahvat:            | 60 cm                                 |
| Debljina reza:           | 19 mm                                 |
| Težina bez/sa baterijom: | 3,4 kg / 4,6 kg (sa 2,5 Ah baterijom) |
| Oznaka modela:           | 41AT6HK-603                           |




- Laserski rezana oštrica
- Oscilirajuća pila na kraju noža
- Okrugla ručka maksimalno povećava upravljivost i smanjuje vibracije




**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# XZ5


ENDURO SERIJA™



VOŽNJA NAPRIJED




DESNO SKRETANJE



LIJEVO SKRETANJE



VOŽNJA UNAZAD



OKRETANJE NA MJESTU



Saznaj više

**3-u-1**  
OPCIJA

POWERED BY  
**Cub Cadet**



## XZ5 L107 - ULTIMA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                   |
| Učink košnje:              | 10.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija 230 l             |
| Motor:                     | Cub Cadet, V-Twin        |
| Zapremnina motora:         | 679 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostat      |
| Podešavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 17BAEACS603              |

**3-u-1**  
OPCIJA

Powered by  
**Kawasaki**



## XZ5 L127 - ULTIMA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:              | 127 cm                   |
| Učink košnje:              | 11.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija 230 l             |
| Motor:                     | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostat      |
| Podešavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 17AIEACL603              |

**3-u-1**  
OPCIJA

Powered by  
**Kawasaki**



## XZ5 L137 - ULTIMA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:              | 137 cm                   |
| Učink košnje:              | 12.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija 230 l             |
| Motor:                     | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostat      |
| Podešavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 17AIEAC3603              |

## XZ5: PREDNOSTI OD NAJBOLJIH U KLASI

Inovativna tehnologija sa upravljačkim polugama u kombinaciji sa izrazito čvrstom konstrukcijom od profesionalnih komponenti i motorima viokih performansi čine seriju XZ5 idealnim rješenjem za velike travnjake.



### EKSTREMNO ROBUSTAN

XZ5 modeli imaju ekstremno robusno čelično kosište i lagan cjevasti čelični okvir što im daje ekstremno dug životni vijek.



### ULTRA-SVJETLA LED RASVJETA

Najbolja vidljivost u lošim svjetlosnim uvjetima, npr. u zoru i sumrak.



### IZUZETNO NISKE VIBRACIJE

S ergonomskim mekim rukohvatima i gumenom podlogom za noge.



### INDIVIDUALNO PODESIVO SJEDALO

Sa visokim naslonom i rukonaslonima za komforan rad bez umora.



### EKSTREMNO SNAŽAN

Pogonjen Cub Cadet i Kawasaki motorima, XZ5 modeli dosežu brzine i do 12 km/h što im omogućava da pokositravnjake i do 50% brže od konvencionalnih traktora.



### NAJVEĆE GUME U KLASI

Premium gume na XZ5 127 i XZ5 137 modelima pružaju bolju trakciju. Također Vam pružaju više stabilnosti i bolju kontrolu.

# Cub Cadet®

## XZ3 ENDURO SERIJA™

## XZ6 ENDURO SERIJA™

3-u-1  
OPCIJA

Powered by  
**Kawasaki**



### XZ3 122

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:             | 122 cm                   |
| Učink košnje:             | 11.000 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Opcija, 300 l            |
| Motor:                    | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:        | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                    | Dvostruki hidrostati     |
| Podšavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 47AIDGH8603              |

## SYNCHRO STEER® TEHNOLOGIJA NEPOBJEDIVA OKRETNOST I NEUSPOREDIVA MOGUĆNOST USPONA



Cub Cadet Syncro-Steer® tehnologija je novi korak u evoluciji Zero-Turn tehnologije. Naše jedinstvene Zero-Turn kosilice sa tradicionalnim volanom omogućavaju nevjerovatnu upravljivost kao i konvencionalne Zero-Turn kosilice s upravljačkim polugama, ali sa punom kontrolom prednjih kotača. Sustav skretanja i pogona su savršeno sinkronizirani kako bi osigurali točnu brzinu i pravac rotiranja svakog zadnjeg kotača sa svakom pozicijom prednjih kotača. Revolucionarna tehnologija je dostupna na XZ3 i XZ6 serijama.



Pogledajte video!

**NOVO**  
3-u-1  
OPCIJA  
POWERED BY  
**Cub Cadet**



**XZ6 S107**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:             | 107 cm                   |
| Učink košnje:             | 10.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Opcija, 230 l            |
| Motor:                    | Cub Cadet OHV, V-TWIN    |
| Zapremnina motora:        | 679 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                    | Dvostruki hidrostati     |
| Podšavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 17AAGBYE603              |

**NOVO**  
3-u-1  
OPCIJA  
Powered by  
**Kawasaki**



**XZ6 S117**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:             | 117 cm                   |
| Učink košnje:             | 10.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Opcija, 230 l            |
| Motor:                    | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:        | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                    | Dvostruki hidrostati     |
| Podšavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 17AIGBYN603              |

**NOVO**  
3-u-1  
OPCIJA  
Powered by  
**Kawasaki**



**XZ6 S127**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:             | 127 cm                   |
| Učink košnje:             | 11.500 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:         | Opcija, 230 l            |
| Motor:                    | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:        | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                    | Dvostruki hidrostati     |
| Podšavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:            | 17AIGGY2603              |

## OKRETANJE NA MJESTU - VELIKA RAZNOLIKOST

Visoke performanse susreću praktičnost u jednoj snažnoj zero-turn kosilici. Prvi u industriji imamo sustav sa kontrolom pomoću volana za neusporedivu snagu i stabilnost, koji je samo jedna od mnogih dokazanih karakteristika ove serije. Od snage profesionalnog motora do njegove nenadmašne efikasnosti i izdržljivosti, svaka košnja je jaka kao i prethodna.



### PODESIV STUP VOLANA

XZ3 i XZ6 su opremljeni brzo podesivim stupom volana za savršeni položaj za svaku visinu i potrebu operatera.



### PREDNJI PNEUMATSKI KOTAČI

Upravljivi pneumatski okretni kotači koji podržavaju okretanje na mjestu na Vašem XZ.



### ULTRA-SVJETLA LED RASVJETA

Najbolja vidljivost u lošim svjetlosnim uvjetima, primjerice u zoru i sumrak.



### ROBUSTAN CJEVASTI ČELIČNI OKVIR

Ojačani čelični okvir pruža Vam optimalnu snagu i izdržljivost za lako manevriranje oko prepreka.



### SJEDALO SA VISOKIM NASLONOM

Sjedalo sa visokim naslonom i rukonaslonima čine tešak rad mnogo udobnijim.




### ČVRSTA, VARENE KOSIŠTA

Na svim modelima XZ3 i XZ6. Za visoku izdržljivost i apsolutnu robusnost.



### UPRAVLJAČ

Upravljač sa mekim rukohvatom za najbolju kontrolu u teškim uvjetima.



### ČIST OTKOS

Plutajuće kosište prati neravnine terena za superioran otkos, pružajući gladak i ujednačen izgled Vašem travnjaku.

# Cub Cadet®

## ČVRSTA ZAŠTITA OD PREVRTANJA

Potpuno varena čelična konstrukcija za maksimalnu sigurnost, standardna oprema.

# XZ7

ENDURO SERIJA™



Pogledajte video i uvjerite se sami

## MAKSIMALNA BRZINA

Sa maksimalnom brzinom od čak 14,5 km/h će čak i najveći tereni biti pokošeni u tren oka.

## ULTRA-SVIJETLA LED RASVJETA

Najbolja vidljivost u lošim svjetlosnim uvjetima, npr. u zoru i sumrak.



**NOVO**

**3-u-1**  
OPCIJA

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ7 L122 - ULTIMA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                   |
| Učink košnje:              | 10.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija 230 l             |
| Motor:                     | Kawasaki OHV, V-TWIN     |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                     | Dvostruki hidrostat      |
| Podešavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 47AIAAA6603              |



**NOVO**

**3-u-1**  
OPCIJA

POWERED BY  
**KOHLER**

## XZ7 L152i - ULTIMA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Radni zahvat:              | 107 cm                   |
| Učink košnje:              | 10.000 m <sup>2</sup> /h |
| Kapacitet košare:          | Opcija 230 l             |
| Motor:                     | Kohler OHV EFI, V-Twin   |
| Zapremnina motora:         | 726 cm <sup>3</sup>      |
| Pogon:                     | Dvostruki hidrostat      |
| Podešavanje visine košnje: | 15 pozicija              |
| Oznaka modela:             | 47ATAHA8603              |



## DIZAJNIRAN DA SAVLADA SVE IZAZOVE

XZ7 modeli čine sami vrh u ENDURO XZ Seriji i impresioniraju svojom stabilnošću i izdržljivošću. Možete jednostavno i sigurno kositi čak i u teškim uvjetima.



### ROBUSNO KOSIŠTE

Robusna čelična konstrukcija i pojačano AeroForce Max vareno kosište osiguravaju maksimalne performanse sakupljanja i ujednačen rez visoke kvalitete.



### OPRUŽNE PREDNJE VILICE

Individualna suspenzija na prednjim kotačima za maksimalnu izdržljivost i udobnost.



### MAKSIMALAN KOMFOR

Premium sjedalo sa visokim naslonom i rukonaslonima znatno smanjuju vibracije pri višim brzinama.



### BESKRAJNA RAZNOLIKOST

Uz priloženi komplet za malčiranje, standardna stražnja kuka daje Vam mogućnost kombiniranja vašeg XZ7 sa širokim izborom dodatne opreme.



### NEVJEROJATNO SAKUPLJANJE

AeroForce Max kosište koristi protok zraka koji stvaraju noževi i baca travu u visokom luku puneći opcionalnu košaru do vrha. Bez otpadaka sa strane.



### GARANTIRANA IZDRŽLJIVOST

Mi vjerujemo u maksimalnu trajnost i robusnost novih XZ7 modela i nudimo jamstvo od 3 godine ili do 500 radnih sati - za komercijalnu i privatnu upotrebu.



KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 745

## Z1 137

Novi rider Z1 137 premašuje Vaša očekivanja, a ne budžet. Opremljen sa moćnim reznim kučištem uvijek donosi rezultate profesionalne kvalitete. Njegova izuzetna brzina, učinkovitost i udobnost impresionirati će svakoga tko svakodnevno radi s ovom zero-turn kosilicom

# Z1 137

VRHUNSKA  
EFIKASNOST,  
NEPOBJEDIVA  
UPRAVLJIVOST.

POWERED BY  
**KOHLER.**



## A SNAŽAN STROJ

S brzinom od 15 km/h, Z1 137 je dvostruko brži od standardne traktorske kosilice što ga čini još efikasnijim.

## B UDOBNIJI NO IKAD

Sjedalo sa visokim naslonom, amortizerima i protuklizne kontrole jamče siguran rad bez umaranja.

## C EFIKASNOST VODEĆA NA TRŽIŠTU

25% manja potrošnja s elektronskom kontrolom ubrizgavanja goriva (EFI).

## D SNAŽAN I ROBUSTAN

137 cm vareno kosište za beskrajnu snagu.

## E EKSTREMNO AGILAN

Zahvaljujući jedinstvenoj 360° tehnologiji okretanja, možete lako svladati kutove i prepreke.



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:             | 137 cm                               |
| Učinkovitost košnje:      | 13.500 m <sup>2</sup> /h             |
| Izbacivanje:              | Bočno                                |
| Motor:                    | KOHLER Confidant EFI EZT 745, V-TWIN |
| Zapremina motora:         | 747 cm <sup>3</sup>                  |
| Pogon:                    | Dvostruki Hidrostatski               |
| Transmisija:              | Hydrogear ZT3400                     |
| Maks. brzina:             | 15 km/h (naprijed)/7 km/h (nazad)    |
| Podšavanje visine košnje: | 17 pozicija                          |

Oznaka modela: 53CWEFJA603



## Z5 152 & Z7 183


Nevjerojatna snaga i nenadmašan komfor - savršena kombinacija za prave profesionalce! Z5 152 nudi nadprosječne performanse, kvalitetu i efikasnost daleko iznad performansi drugih zero-turn kosilica. Ovo čini Z7 183 apsolutnim top modelom koji treba još manje vrijeme za košnju od bilo kojeg konkurenta. Svatko tko očekuje mnogo od svoje kosilice će biti oduševljen!



KAWASAKI OHV V-TWIN  
DVOCILINDRIČNI MOTOR



**KAWASAKI 31 KS MOTOR**  
Super-snažan i efikasan motor da zadovolji i najviše zahtjeve.



**NAJSNAŽNIJE KOSIŠTE NA TRŽIŠTU**

Sa masivnim radnim zahvatom od 183 cm, pokrivete veću površinu nego bilo koja druga kosilica.

## Z5 152

SAVRŠEN U SVAKOM DETALJU.



Powered by  
**Kawasaki**

**3 GODINE  
1.000 RADNIH  
SATI\***  
**JAMSTVO  
U KOMERCIJALNOJ  
UPORABI**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Radni zahvat:              | 152 cm                            |
| Učink košnje:              | 15.000 m <sup>2</sup> /h          |
| Izbacivanje:               | Bočno                             |
| Motor:                     | Kawasaki OHV, V-TWIN              |
| Zapremina motora:          | 852 cm <sup>3</sup>               |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostatski            |
| Transmisija:               | Parker HTG 12 cc                  |
| Maks. brzina:              | 16 km/h (naprijed)/8 km/h (nazad) |
| Podešavanje visine košnje: | 17 pozicija                       |

Oznaka modela: 53BIHJUV603

## Z7 183

APSOLUTNI PAKET SNAGE ZA NAJVEĆE ZAHTJEVE.



Powered by  
**Kawasaki**

**3 GODINE  
1.000 RADNIH  
SATI\***  
**JAMSTVO  
U KOMERCIJALNOJ  
UPORABI**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 183 cm                               |
| Učink košnje:              | 18.000 m <sup>2</sup> /h             |
| Izbacivanje:               | Bočno                                |
| Motor:                     | Kawasaki OHV, V-TWIN                 |
| Zapremina motora:          | 999 cm <sup>3</sup>                  |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostatski               |
| Transmisija:               | Parker HTG 14 cc                     |
| Maks. brzina:              | 19,5 km/h (naprijed)/10 km/h (nazad) |
| Podešavanje visine košnje: | 17 pozicija                          |

Oznaka modela: 53AIHKUY603



## Z9 183id

Novi Z-Turn Z9 183id komercijalna je kosilica s okretom na mjestu i sa krajnje širokim dvostrukim gumama - razvijena da bez napora savlada i po najstrijmije padine, čak i do 25° (46%), uz to ima impresivno robusno višestruko ojačano vareno čelično kosište, izvanredne performanse košnje i udobnost zračnog sjedala. Ovaj vrhunski Z-Turn idealan je za općine, komercijalne korisnike i vlasnike velikih nekretnina s izazovnim terenom.



KAWASAKI FX 1000V EFI  
V-TWIN DVOCILINDRIČNI  
MOTOR


# Z9 183id

DIZAJNIRAN ZA  
VELIKE PADINE

Powered by  
**Kawasaki**

**NOVO**

**3 GODINE  
1.000 RADNIH  
SATI\***  
**JAMSTVO  
U KOMERCIJALNOJ  
UPORABI**



## NAJBOLJE PERFORMANSE KOŠNJE

Zahvaljujući izvanrednoj tehničkoj opremi, ravne linije košnje, okretljivosti na mjestu, košnja na strmim padinama su lake.

## RADITE NAPORNO I VOZITE UDOBNO

Uz značajke udobnosti, cijeli dan možete uživati u opuštеноj vožnji. Ekskluzivnim zračnim sjedalom možete prilagoditi čvrstoću sjedala prema svojim osobnim željama.

## ELEKTRONSKI PRILAGODLJIVO REZNO KUČIŠTE

Pritiskom na gumb prilagodite visinu košnje svojim zahtjevima.

## NEUSPOREDIVE PENJAČKE SPOSOBNOSTI

Izuzetno široke dvostruke gume i upravljanje na sve kotače osiguravaju maksimalnu stabilnost i preciznost čak i na strmim padinama s nagibima do 25°.

## KOMBINIRANA SNAGA I EKONOMIČNOST

Zahvaljujući elektroničkom izravnom ubrizgavanju, robusni Kawasaki motor kombinira maksimalne performanse s razmjerno malom potrošnjom goriva.

## POUZDAN I SIGURAN

Cub Cadet daje Vam garanciju od 1.000 radnih sati ili 3 godine na novi model Z9 183id

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Radni zahvat:              | 183 cm                               |
| Učinkovitost košnje:       | 18.000 m <sup>2</sup> /h             |
| Izbacivanje:               | Bočno                                |
| Motor:                     | Kawasaki FX1000V EFI, V-TWIN         |
| Zapremina motora:          | 999 cm <sup>3</sup>                  |
| Pogon:                     | Dvostruki Hidrostatski               |
| Transmisija:               | Parker HTG 16 cc                     |
| Maks. brzina:              | 19,5 km/h (naprijed)/10 km/h (nazad) |
| Podešavanje visine košnje: | 17 pozicija                          |

Oznaka modela: 53ALHMUY603



## ČISTAČ SNIJEGA VELIKE SNAGE I PERFORMANSI

Cub Cadet 2X Serija čistača snijega se može nositi sa teškim zimskim uvjetima. Cub Cadet četverotaktni OHV motor sa elektronskim paljenjem čine paljenje lakšim u teškim uvjetima. PowerSteering tehnologija i čelično kućište dozvoljavaju Vam da odradite posao u najtežim uvjetima. Visoki tunel za izbacivanje od polimera, otporan na udarce i čelični strugač omogućavaju Vam da svladate visoki snijeg i led, kako bi ste se što prije vratili u toplu.

### XS2 61 SWE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Radna širina:     | 61 cm                            |
| Radna visina:     | 53 cm                            |
| Motor:            | Cub Cadet                        |
| Zapremina motora: | 208 cm <sup>3</sup>              |
| Nazivna snaga:    | 4,0 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Pogon:            | 6 naprijed/2 nazad               |
| Oznaka modela:    | 31BW53LR603                      |



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)



## SPECIJALNE PREDNOSTI 2X SERIJE



### SUSTAV ČIŠĆENJA

Umjesto jednog svornjaka na jednoj stranici spirala, "Xtreme Auger" ima po jedan na svakoj spirali. To uvelike smanjuje troškove održavanja. Snijeg i led su nasjeckani spiralama kako bi ventilator što lakše i u što kraćem vremenu izbacio snijeg.



### KONTROLA KANALA

Četverosmjerna kontrola kanala omogućava Vam da promijenit smjer izbacivanja snijega bez napora i sa samo jednom rukom. Osim što imate bolju kontrolu, provodite i punjo manje vremena na zimi.



### COOL PLAVI KLIZAČI

Revolucionarne COOL BLUE skije klize površinom za bolju upravljivost. Napredni dugotrajni materijal neće zahrđati ili oštetiti Vaš prilaz. Razmak između donje ploče i tla možete podesiti podizanjem ili spuštanjem klizača.



### SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Svi naši bacači snijega opremljeni su opružnim štitnikom prsta koji vas štiti od ozljeda. Ako treba proći teški snijeg, on se automatski naginje natrag.



### X-TRAC KOTAČI

Kotači sa posebnim X-Trac profilom pružaju savršen pogon u snježnim uvjetima. Nema potrebe za lancima!



### GRIJANE RUČKE

Održavajte ruke toplima kako bi posao bio ugodniji. Za aktivaciju grijača ručki, samo pritisnite prekidač ispod kontrolne ploče. Ručke će biti tople i možete nastaviti probijanje kroz najhladniju zimu.

*Cub Cadet*  
**2X™**  
**DVOSTUPANJSKE**



SNJEŽNE FREZE

5



## XS3 66 SWE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Radna širina:     | 66 cm                            |
| Radna visina:     | 58 cm                            |
| Motor:            | Cub Cadet                        |
| Zapremina motora: | 420 cm <sup>3</sup>              |
| Nazivna snaga:    | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Pogon:            | 6 naprijed/2 nazad               |
| Oznaka modela:    | 31AY5EVX603                      |



## XS3 71 SWE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Radna širina:     | 71 cm                            |
| Radna visina:     | 58 cm                            |
| Motor:            | Cub Cadet                        |
| Zapremina motora: | 420 cm <sup>3</sup>              |
| Nazivna snaga:    | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Pogon:            | 6 naprijed/2 nazad               |
| Oznaka modela:    | 31AY5EVY603                      |



## XS3 76 SWE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Radna širina:     | 76 cm                            |
| Radna visina:     | 58 cm                            |
| Motor:            | Cub Cadet                        |
| Zapremina motora: | 420 cm <sup>3</sup>              |
| Nazivna snaga:    | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Pogon:            | 6 naprijed/2 nazad               |
| Oznaka modela:    | 31AY5EVZ603                      |



## XS3 76 TDE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Radna širina:     | 76 cm                            |
| Radna visina:     | 58 cm                            |
| Motor:            | Cub Cadet                        |
| Zapremina motora: | 420 cm <sup>3</sup>              |
| Nazivna snaga:    | 7,8 kW / 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Pogon:            | 6 naprijed/2 nazad               |
| Oznaka modela:    | 31AY7EVZ603                      |



Pune specifikacije  
potražite na:  
[cubcadet.ivrt.hr](http://cubcadet.ivrt.hr)

## SPECIJALNE PREDNOSTI 3X SERIJE



### NEPOBJEDIVA 3X SNAGA

Centralna spirala uvlači više snijega, leda i bljuzge kroz sustav poput turbopunjača, što je idealno za prolazak kroz nanose ralica.



### OHV ZIMSKI MOTORI S VELIKIM SPREMNICIMA

Cub Cadet četverotaktni OHV zimski motori pružaju poboljšani start, nisku emisiju ispušnih plinova, te su posebno razvijeni za niske temperature. Veliki spremnici goriva dopuštaju duži rad bez nadopunjavanja.



### RADNO SVJETLO

Novi snažni LED dvostruki prednji farovi osiguravaju maksimalnu vidljivost na svim mjestima, osiguravajući sigurno i lako uklanjanje snijega nogostupa i prilaznih puteva čak i u uvjetima slabe vidljivosti.



### UPRAVLJANJE VRHOVIMA PRSTIJU

Okretanje na mjestu i kontrola servo upravljanja pod Vašim prstima je ovdje da Vam pomogne obaviti posao brže, uz lako okretanje jednom rukom.



### BLOKADA KVAČILA

Sustav blokade kvačila omogućuje upravljanje pogonom kotača i svrdlom samo jednom rukom. Ovo Vam pruža mogućnost podešavanja smjera izbacivanja ili brzine pogona u radu.



### POGON SA GUSJENICAMA

Podešavanjem gusjenica na tri razine ovisno o količini snijega i tipu površine, dobijete potpunu kontrolu bilo da se radi o podinama ili usponima.

*Cub Cadet*  
**3X™**

**TROSTUPANJSKE**

## JEDAN KORAK ISPRED SVIH

Revolucionarna XS3 SERIJA iz Cub Cadeta prolazi kroz oštri i gusto nabijeni snijeg poput bušilice. To je u osnovi ono što radi naš 3-stupanjski auger sustav. Više ne grebe i razbija snijeg, već ulazi u njega i gura ga na sljedeću fazu, vertikalni rotor koji snijeg izbacuje gore, van i dalje od staze.

SNJEŽNE FREZE

5

# Cub Cadet®

Prodajni i servisni zastupnik za Hrvatsku: Motorama d.o.o.  
Mlinovi 8a, 10000 Zagreb, Hrvatska  
tel. 01 4673 238  
e-mail: cubcadet@motorama.hr, www.ivrt.hr



Vaš autorizirani Cub Cadet partner:

MTD Products Aktiengesellschaft  
Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • GERMANY  
www.mtdproducts.eu

© 2021 MTD Products Aktengesellschaft, Njemačka. Sva prava pridržana. Cub Cadet i druge marke registrirane su trgovačke marke tvrtke MTD Products Group. Za daljnje informacije, molimo posjetite našu web stranicu: [www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu).  
Podložno promjenama cijena, tehničkih specifikacija i ispravcima zbog tiskarskih grešaka i grešaka općenito.  
Sve cijene uključuju PDV, do isteka zaliha. (Status: Listopad 2020)

